






## СОДЕРЖАНИЕ


|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 1. | БОРТА                            | 4  |
| 2. | БАШМАК ПИЛЛЕРСА                  | 6  |
| 3. | ПОДВЕСКА, РУЧНОЙ ТОРМОЗ          | 8  |
| 4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА            | 10 |
| 5. | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ОДНОКОНТУРНАЯ  | 12 |
| 6. | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ДВУХКОНТУРНАЯ  | 14 |
| 7. | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 18 |

## 1. БОРТА




| № | Название узла либо запчасти | № рисунка или индекс | Норма   | Количество<br>в комплекте |
|---|-----------------------------|----------------------|---------|---------------------------|
| 1 | Борта                       | T954 02.03.00        | -       | 2                         |
| 2 | Болт M16x50                 | 23S16/50OC 8,8       | DIN 931 | 20                        |
| 3 | Круглая прокладка 17        | 23P16OC              | DIN 125 | 40                        |
| 4 | Самоблокирующаяся гайка M16 | 23NS16OC             | DIN 985 | 20                        |

## 2. БАШМАК ПИЛЛЕРСА




| № | Название узла либо запчасти | № рисунка или индекс | Норма   | Количество<br>в комплекте |
|---|-----------------------------|----------------------|---------|---------------------------|
| 1 | Глаз форсунка               | POD-ODL-000053       | -       | 1                         |
| 2 | Башмак пиллерса             | POD-UGL-000372       | -       | 1                         |
| 3 | Болт M20x120                | 23S20/120            | DIN 931 | 2                         |
| 4 | Болт M16x50                 | 23S16/50OC 8,8       | DIN 931 | 6                         |
| 5 | Круглая прокладка 21        | 23P20OC              | DIN 125 | 4                         |
| 6 | Круглая прокладка 17        | 23P16OC              | DIN 125 | 6                         |
| 7 | Гайка M20x1,5               | 23N20OC              | DIN 934 | 2                         |

### 3. ПОДВЕСКА, РУЧНОЙ ТОРМОЗ




| №  | Название узла либо запчасти | № рисунка или индекс | Норма      | Количество в комплект |
|----|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Тормозная ось               | 25OS1800-400GX80     | -          | 1                     |
| 2  | Колесо 400/60-15.3          | 25K400/60/15,3       | -          | 2                     |
| 3  | Зажим под U-образную скобу  | T954 02.02.2004      | -          | 2                     |
| 4  | U-образная скоба            | T954 02.02.2007      | -          | 4                     |
| 5  | Шкив                        | T710-1 061.010.001   | -          | 1                     |
| 6  | Держатель кружка            | T954 02.01.2020      | -          | 1                     |
| 7  | Натяжение тормоза           | POD-UGL-000673       | -          | 1                     |
| 8  | Канатный зажим 10 мм        | POD-ELZ-000075       | DIN 741    | 6                     |
| 9  | Коуш для троса 6 мм         | POD-ELZ-000365       | DIN 6899   | 1                     |
| 10 | Стальной трос 6 мм          | 23LS6                | DIN 3060   | 4 м                   |
| 11 | Болт M10x45                 | 23S10/45OC           | DIN 931    | 1                     |
| 12 | Круглая прокладка 21        | 23P20OC              | DIN 125    | 8                     |
| 13 | Круглая прокладка 10,5      | 23P10OC              | DIN 125    | 2                     |
| 14 | Гайка M20x1,5               | 23N20/1,5OC          | DIN 834    | 16                    |
| 15 | Гайка колеса M18            | (кпл. с осью)        | DIN 74361H | 12                    |
| 16 | Самоблокирующаяся гайка M10 | 23NS10OC             | DIN 985    | 1                     |

## 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




| №                        | Название узла либо запчасти                           | № рисунка или индекс | Норма    | Количество<br>в комплекте |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|
| 1                        | Связка прицепа к bel T014                             | POD-ELK-000328       | -        | 1                         |
| 2                        | 7-контактный разъем                                   | (кпл. со связкой)    | -        | 1                         |
| 3                        | Кабель для соединения с тягачом L 3000                | (кпл. со связкой)    | -        | 1                         |
| 4                        | Лампа контурная на стреле                             | POD-ELK-000028-1     | -        | 2                         |
| 5                        | Лампочка квадратная контурная с отражателем           | POD-ELK-000011-1     | -        | 2                         |
| 6                        | Лампочка номерного знака                              | POD-ELK-000327       | -        | 2                         |
| 7                        | Лампа соединенная с отражающим треугольником (левая)  | POD-ELK-000012-1     | -        | 1                         |
| 8                        | Лампа соединенная с отражающим треугольником (правая) | POD-ELK-000013-1     | -        | 1                         |
| 9                        | Прямоугольный отражатель самоклеящийся                | POD-UGL-000019-1     | -        | 6                         |
| 10                       | Винт с цилиндрической головкой M5x30                  | (кпл. со связкой)    | DIN 7985 | 6                         |
| 11                       | Круглая прокладка 5,5                                 | (кпл. со связкой)    | DIN 933  | 18                        |
| 12                       | Гайка M5                                              | (кпл. со связкой)    | DIN 934  | 18                        |
| <b>Комплект лампочек</b> |                                                       |                      |          |                           |
| 1                        | Лампа контурная на стреле                             | R5W 12V              |          | 1                         |
| 2                        | Лампочка квадратная контурная с отражателем           | W5W 12V 5W           |          | 1                         |
| 3                        | Лампочка номерного знака                              | C5W 12V              |          | 1                         |
| 4                        | Лампа соединенная с отражающим треугольником          | C5W 12V/ 21W 12V     |          | 1/2                       |

## 5. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ОДНОКОНТУРНАЯ




| №  | Название узла либо запчасти                           | № рисунка или индекс | Норма | Количество в комплекте |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| 1  | Соединение провода черное твердое                     | 25ZP                 |       | 1                      |
| 2  | Спиральный провод 6 м                                 | P0D-PNE-000004       |       | 1                      |
| 3  | Фильтр пневматической системы                         | P0D-0GL-000021-1     |       | 1                      |
| 4  | Вентиль торможения прицепа                            | 25ZHP                |       | 1                      |
| 5  | Регулятор силы торможения                             | P0D-0GL-000067       |       | 1                      |
| 6  | Резервуар воздуха 40л                                 | P0D-0GL-000026-1     |       | 1                      |
| 7  | Подпорка резервуара кпл.                              | T009-2 04.12.00      |       | 2                      |
| 8  | Мембранный привод 24' кпл.                            | P0D-0GL-000321       |       | 1                      |
| 9  | Держатель пневматического соединения                  | P0D-0GL-000573       |       | 1                      |
| 10 | Уплотняющая прокладка                                 | 24UPPM24             |       | 4                      |
| 11 | Tekalan ø 15x1,5                                      | P0D-TSZ-000051       |       | 8 м                    |
| 12 | Редукционный ниппель M22x1,5 M22x1,5                  | (кпл. с проводом)    |       | 2                      |
| 13 | Перегородочная втулка M22x1,5, внут. M16x1,5 с гайкой |                      |       | 1                      |
| 14 | Соединитель простой M22x1,5 ø 15                      |                      |       | 2                      |
| 15 | Соединитель коленко M22x1,5 ø 15                      |                      |       | 1                      |
| 16 | Вентиль отвода воды M22x1,5                           |                      |       | 1                      |
| 17 | Контрольное соединение M22x1,5                        | Комплект:            |       | 1                      |
| 18 | Тройник M16x1,5 ø 15 с контрольным ниппелем сбоку     | P0D-HKR-000157       |       | 1                      |
| 19 | Пробка M22x1,5                                        |                      |       | 1                      |

## 6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА




| №  | Название узла либо запчасти                    | № рисунка или индекс        | Норма         | Количество в комплекте |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1  | Пустое соединение проводов                     | Комплект:<br>P0D-0GL-000789 | 452 402 000 0 | 2                      |
| 2  | Твердое красное соединение с фильтром          |                             | 952 201 004 0 | 1                      |
| 3  | Твердое желтое соединение с фильтром           |                             | 952 201 003 0 | 1                      |
| 4  | Пневматический спиральный провод, красный      |                             | PPU-C-M16     | 1                      |
| 5  | Пневматический спиральный провод, желтый       |                             | PPU-Z-M16     | 1                      |
| 6  | Тормозной вентиль прицепа                      |                             | 971 002 700 0 | 1                      |
| 7  | Регулятор силы торможения                      |                             | 475 604 010 0 | 1                      |
| 8  | Вентиль отвода воды M22x1,5                    |                             | 934 300 001 0 | 1                      |
| 9  | Резервуар воздуха воздуха 40l Ø 246мм, l 940мм |                             | 950 540 001 0 | 1                      |
| 10 | Обойма вместилища                              |                             | 451 999 246 2 | 2                      |
| 11 | Мембранный привод 24'                          |                             |               | 1                      |
| 12 | Пробка M16x1,5                                 |                             |               | 1                      |
| 13 | Уплотнительное кольцо 16x20                    |                             |               | 1                      |
| 14 | Гайка M16                                      |                             | 4230005342    | 2                      |
| 15 | Гайка M16                                      |                             |               | 1                      |
| 16 | Шарнир короткий                                |                             |               | 1                      |
| 17 | Шкворень Ø 14                                  |                             |               | 1                      |
| 18 | Чека 4x22                                      |                             |               | 2                      |

## 6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА





| №  | Название узла либо запчасти                                    | № рисунка или индекс        | Норма | Количество в комплекте |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|
| 19 | Редукционный ниппель M22x1,5, M16x1,5                          | Комплект:<br>P0D-HKR-000158 | -     | 3                      |
| 20 | Ниппель коленко M16 x1, 5, M16 x1, 5                           |                             | -     | 1                      |
| 21 | Соединитель простой M22x1,5 Ø 15                               |                             | -     | 2                      |
| 22 | Соединитель простой M22x1,5 Ø 12                               |                             | -     | 2                      |
| 23 | Контрольное соединение M22x1,5                                 |                             | -     | 1                      |
| 24 | Соединитель коленко M22x1,5 Ø 12                               |                             | -     | 1                      |
| 25 | Тройник M16x1,5, соединитель Ø 15 с контрольным ниппелем сбоку | P0D-TSZ-000051              | -     | 1                      |
| 26 | Пробка M22x1,5                                                 |                             | -     | 3                      |
| 27 | Шкворень Ø 15                                                  |                             | -     | 1 м                    |
| 28 | Шкворень Ø 12                                                  | P0D-TSZ-000050              | -     | 8 м                    |

## 7. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



| №  | Название узла либо запчасти             | № рисунка или индекс        | Норма      | Количество в |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 1  | Гидравлический привод                   | P0D-HPZ-0001 12             | -          | 1            |
| 2  | Гидравлический аккумулятор              | P0D-HPZ-0001 15             | -          | 1            |
| 3  | Обойма аккумулятора                     | P0D-HPZ-0001 16             | -          | 1            |
| 4  | Аварийный вентиль                       | P0D-HPZ-0001 18             | -          | 1            |
| 5  | Простой соединитель M18x1,5-<br>M18x1,5 | P0D-HKR-000040              | -          | 5            |
| 6  | Простой соединитель 3/8' -              | 24KP3/8 18                  | -          | 1            |
| 7  | Штепсель быстрого соединения            | P0D-HPZ-0001 17             |            | 1            |
| 8  | Медная прокладка 16x22x1,5              | 24U16                       | DIN 7306A  | 1            |
| 9  | Пробка 3/8'                             | P0D-HKR-0001 18             | -          | 1            |
| 10 | Цилиндр гидравлический                  |                             | -          | 1            |
| 11 | Уголок цилиндра                         |                             | -          | 1            |
| 12 | Вилка привода                           | (кпл. с приводом)           | -          | 1            |
| 13 | Шкворень вилок привода                  |                             | -          | 1            |
| 14 | Чека 4x50                               |                             | DIN 1124   | 1            |
| 15 | Чека безопасности                       | (кпл. с аварийным вентилем) | DIN 1124   | 1            |
| 16 | Карабин 60x6                            | P0D-ELZ-000484              | DIN 5299   | 2            |
| 17 | Хозяйственная цепь 4 мм                 | 25LNR40C                    | DIN 5685-1 | 2 м          |
| 18 | Болт M12 x70                            | (кпл. с обоймой)            | DIN 931    | 2            |
| 19 | Болт M10x35                             | 23S10/350C                  | DIN 931    | 4            |

## 20 КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ - ПЛАТФОРМА ДЛЯ



| №  | Название узла либо запчасти          | № рисунка или индекс        | Норма   | Количество в комплекте |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 20 | Болт М8Х20                           | 23S8/20OC                   | DIN 933 | 2                      |
| 21 | Болт М6х50 с цилиндрической головкой | 23S16/50 8,8                | DIN 912 | 2                      |
| 22 | Шайба круглая утолщенная 10,5        | 23P10 82005                 | DIN 126 | 8                      |
| 23 | Шайба круглая утолщенная 8,4         | 23P8OOC                     | DIN 126 | 4                      |
| 24 | Круглая прокладка 6,4                | 23P6OOC                     | DIN 126 | 2                      |
| 25 | Низкая гайка М14                     | (кпл. с приводом)           | DIN 439 | 4                      |
| 26 | Гайка М12                            | (кпл. с обоймой)            | DIN 934 | 2                      |
| 27 | Самоблокирующаяся гайка М10          | 23NS10                      | DIN 985 | 4                      |
| 28 | Самоблокирующаяся гайка М8           | 23NS8                       | DIN 985 | 2                      |
| 29 | Самоблокирующаяся гайка М6           | 23NS6                       | DIN 985 | 2                      |
| 33 | AA/111/10 I-3000                     | Комплект:<br>POD-HPR-000573 | -       | 1                      |
| 34 | A90A/111/10 L-600                    |                             | -       | 1                      |
| 35 | A90A/111/10 L- 6000                  |                             | -       | 1                      |

**ПРОДАЖА** **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова 62,  
тел.: +48 85 711 07 88, факс: +48 85 711 07 89  
[handel@metalfach.com.pl](mailto:handel@metalfach.com.pl)

**СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова 62,  
тел.: +48 85 711 07 80, факс: +48 85 711 07 93,  
[serwis@metalfach.com.pl](mailto:serwis@metalfach.com.pl)

**ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ЗАПЧАСТИ** **METAL-FACH®**

16-100 Сокулка, ул. Кресова 62,  
тел.: +48 85 711 07 81, факс: +48 85 711 07 93,  
[hurtownia@metalfach.com.pl](mailto:hurtownia@metalfach.com.pl)

**METAL-FACH®**

„METAL-FACH” SP. Z O. O.; УЛ. КРЕСОКА 62-100 СОКУЛКА