

Каталог сопутствующих товаров 2019

We live milk
Мы живём молоком



**Ежедневные решения
для успеха Вашей фермы**



Содержание

Консерванты для заготовки кормов	4
Боксы для телят	8
Принадлежности для работы с животными	9
Принадлежности для кормления	10
Станции выпойки телят	14
Подвесные части, сосковая резина	16
Шланги	24
Моющие средства. Четыре уровня защиты	26
Средства для наружной мойки	30
Средства для ручной мойки	32
Масло	34
Молочные фильтры	35
Обработка вымени до доения	36
Обработка вымени после доения	38
Счетчик соматических клеток DCC	40
Дополнительный уход за выменем	41
Поддержка вымени коров	42
Решения для здоровья копыт	44
Гигиена молока	46
Щетки и скребки для молочной комнаты	52



Машинки для стрижки животных	54
Видеонаблюдение	56
Мечение животных	57
Ошейники и привязь	58
Насосы и дезинфекция обуви	60
Скребки и щетки	61
Одежда	62
Одежда для доения	66
Диапазоны размеров женской одежды и одежды для обоих полов	68
Сапоги	70
Борьба с мухами	71
Освещение	72
Поилки	74
Вентиляция	78
Механическая вентиляция	80
Охлаждение для коров	81
Маты и матрасы	82
Щётки для коров	84
InService™	86
Ножи для кормосмесителей	87
Дилеры и представительства ДеЛаваль	88

Консерванты для заготовки кормов



Силос Фидтек F400

Биологический консервант. Повышает аэробную стабильность консервированных кормов, сдерживает рост и развитие плесени и дрожжей. Рекомендуется для заготовки кукурузного и травяных силосов, плющеного зерна, зерно-сенажей.

Арт. 89584280
(на 100 тонн зелёной массы)

Арт. 89584380
(на 500 тонн зелёной массы)



Силос Фидтек F600

Биологический консервант для улучшения качества ферментации и повышения аэробной стабильности силоса и сенажа. Рекомендуется для заготовки силоса из кукурузы и силоса и сенажа из других зерновых растений с содержанием сухого вещества от 30 до 50%.

Арт. 92065296
(на 500 тонн зеленой массы)



Силос Фидтек F10

Биологический консервант для всех видов многолетних и однолетних трав, злаково-бобовых смесей с содержанием бобовых <60% и культур первого укоса.

Арт. 90555176
(на 500 тонн зелёной массы)



Силос Фидтек F18

Мощный биологический консервант для консервации всех видов силосов и сенажей, в том числе имеющих в своём составе до 100% бобовых культур.

Арт. 90555186
(на 500 тонн зелёной массы)

Выберите консервант, подходящий именно Вам

Устраняемая проблема Культуры	Плохое качество ферментации	Нагревание корма после открытия силосохранилища
Бобовые	F18	F600
Зернобобовая смесь при содержании бобовых >60%		
Зернобобовая смесь при содержании бобовых <60%	F10	
Зерновые		
Кукуруза	F600	F400

Фидтек Универсальный

Обладая мощными консервирующими свойствами, Фидтек Универсальный предотвращает рост и развитие плесени и грибов, повышая тем самым аэробную стабильность кормов. Результат - корма не нагреваются после открытия, сохраняя свою питательность.

Вот некоторые варианты применения Фидтек Универсальный на Вашей ферме:

- как альтернатива сушки влажного фуражного зерна;
- для предотвращения нагревания и порчи готовых кормовых смесей;
- консервация влажного фуражного зерна (в том числе кукурузы) в рукавах.

Контейнер 1000 литров — Арт. 89584480

Бочка 215 литров — Арт. 89584580



Устройства для внесения консервантов



**Дозатор для внесения
силосных добавок в сборе**
Арт. 94908580



Насос-дозатор
Арт. 94908780

Консерванты для заготовки кормов

Силос Фидтек M20XCE

Инокулянт на основе фермента, улучшает ферментацию, снижает потерю сухого вещества, сдерживает рост бактерий Clostridia.





Силос Фидтек M20XCE – смесь молочнокислых бактерий, продуктом жизнедеятельности которых является молочная кислота. В состав инокулянта входят также Lactobacillus Plantarum MiLAB393, Enterococcus faecium M74 и Lactococcus lactis SR3,54. Эти бактерии, дополняя действие друг друга, быстро снижают уровень pH, и как результат — обеспечивают эффективную ферментацию — основу высококачественного силоса.

Арт. 92065306 — Силос Фидтек M20XCE - 100T

Арт. 92065307 — Силос Фидтек M20XCE - 500T

Силос Фидтек снижает уровни всех параметров, влияющих на сохранность корма: потери сухого вещества, аммиак и этанол.

Сокращая эти показатели, вы увеличиваете содержание протеина, доступного для Ваших животных.



Боксы для телят

Защитите Ваши самые важные вложения



Бокс для теленка СВ1

Предназначен для индивидуального размещения теленка от рождения до восьми недель. Рекомендуется использовать в теплом изолированном помещении. Изготовлен из ударопрочного пластика. Позволяет защитить одновременно от инфекции и неблагоприятных погодных условий. Размер бокса (ДхШхВ): 1270х1955х1092 мм.

Арт. 183043213 – Первый бокс в одинарном ряду

Арт. 183043214 – Бокс в одинарном ряду

Арт. 183043215 – Первый бокс в сдвоенном ряду

Арт. 183043216 – Бокс в сдвоенном ряду


Принадлежности для работы с животными

Попона ДеЛаваль для телят

Предназначена для уменьшения нагрузки на организм выздоравливающего или преждевременно рожденного теленка. Для сохранения новорожденных телят в тепле, когда в помещении холодно. Может использоваться также и для здоровых телят, чтобы ускорить их рост и развитие.

Попона для телят 30-60кг
Арт. 88267301


Попона для телят 20-35кг
Арт. 88267302



Высокие водоотталкивающие свойства сочетания неопрена и полиэстера

Слой полиуретана 4 мм

Мягкий и дышащий флис из полиэстера



1. Родовспомогатель ДеЛаваль

Охватывает заднюю часть коровы, не позволяя животному скинуть его. Благодаря этой особенности, Вы можете использовать его когда корова находится в любом положении: встает, лежит и при боковом принятии теленка, освобождая обе руки для манипуляций во время отела.

Арт. 90658410

2. Подъемник для скота ДеЛаваль

Подходит для молочного и мясного скота. Зажимы предотвращают травмы. Очень прост в креплении и позволяет легко поднять ослабленных животных.

Максимальный вес: 900 кг

Арт. 92834806



3. Нагреватель молока CMH2300

Электрический нагреватель для быстрой подготовки молока или ЗЦМ к выпаиванию теленку. Прост в использовании, легко очищается.

Арт. 85636701



4. Цифровой нагреватель молока CMHD1700

Цифровой нагреватель молока, позволяет за 6 минут нагреть 8 литров воды с 24 до 40 градусов. Поддерживает выбранную температуру. Небольшой вес 2.4кг

Арт. 64097401



5. Сервисный набор для антибрыка

Содержит две стопорные пластины и два резиновых колпачка. Подходит для арт. 92735802 и 98927885.

Арт. 98927881

6. Антибрык премиум

Сделан из нержавеющей стали, а место для захвата обтянуто пластиком для комфортной работы в холодное время года. Два винта позволяют быстро фиксировать животное.

Арт. 98927885

7. Антибрык

Защищает Вас от удара во время доения или ветеринарных обработок. Удобно и быстро закрепляется.

Арт. 92735802



Принадлежности для кормления



Миска из нержавеющей стали

4-х литровая миска отлично подходит для кормления животных. Она гигиенична и проста в очистке.

Арт. 97105008



Держатель для миски

Арт. 97105292



Пластиковые ведра Делаваль

Изготовленные из полиэтилена, эти ведра поразительно прочны и устойчивы к холоду. Они выдерживают самые неблагоприятные условия работы: падения, удары, сплющивание. Все они имеют мерную шкалу со внутренней стороны и оснащены надежной ручкой, прочно крепящейся к ведру.

Ёмкость 7 л — Арт. 64284401

Ёмкость 10 л — Арт. 64284402

Ёмкость 17 л — Арт. 64284403



Ведра из нержавеющей стали, 7л и 12л.

Ёмкость 7 л — Арт. 97105007

Ёмкость 12 л — Арт. 97105012



Бутылка для выпаивки телят с соской

Арт. 97105702

Соска для бутылки

Арт. 97105703



Бутылка с держателем

Эта 2-х литровая бутылка с держателем позволяет размещать бутылку под удобным и физиологичным для теленка углом. Теленок может выпить столько, сколько ему нужно без Вашего участия.

Арт. 97105704



Держатель для бутылки для выпаивки телят

Арт. 97105701



Быстрый выпаиватель

Имеет три режима выпаивания и низко посаженную соску, чтобы теленок выпил все до последней капли. Режим быстрого потока - для быстрого выпаивания, медленного потока - для преждевременно рожденных и ослабленных телят.

Ёмкость 2,5 л — Арт. 86703201

Ёмкость 4,0 л — Арт. 86703202

Сменная соска с крышкой
Арт. 86703203



Поилка для телят N1

По желанию, Вы можете переставить соску на противоположную сторону поилки. Сделана из прочного пластика, устойчивого к ультрафиолету. Имеет 1 соску и общий объем 6 л.

Размеры: 330 x 240 x 300 мм

Арт. 87180101



Быстрый зонд

Легкая небьющаяся бутылка оснащена хорошо зарекомендовавшим себя зондом. Регулируемый воздушный клапан позволяет держать процесс под контролем, регулируя поток. Делает выпойку молозивом простой. Может использоваться как обычный выпаиватель - просто замените крышку.

Ёмкость 2,5 л — Арт. 86703101

Ёмкость 4,0 л — Арт. 86703102

Запасной зонд
Арт. 86703103



Поилка для телят CN3

Сделана из прочного пластика, устойчивого к ультрафиолету.

Имеет 3 соски и общий объем 16 л

Размеры: 250 x 240 x 420 мм

Арт. 87180201



Поилка для телят N5

Сделана из прочного пластика, устойчивого к ультрафиолету.

Имеет 5 сосок и общий объем 25 л.

Размеры: 275 x 240 x 680 мм

Арт. 89093401



Соска-винт (10 штук)

Уникальный запатентованный механизм запирает молоко в соске, делая выпаивание более физиологичным для теленка. Функционирует как настоящий коровий сосок, двигаясь все время пока теленок сосет.

Арт. 87188201

Принадлежности для кормления



Ведро для выпойки телят

Практичные 8-литровые ведра поставляются в комплекте с мягкими резиновыми сосками (1 для телят и 5 для козлят) и держателем. Удовлетворяет сосательный рефлекс теленка во время кормления. Легко мыть, легко устанавливать и использовать.



Ведро для выпойки телят в сборе

Арт. 97107580

Запасная соска для ведра

Арт. 97105501

Клапан для ведра

Арт. 97107560

Клапан+гайка

Арт. 97105505

Кронштейн для ведра

Арт. 97105515



Ведро для выпойки козлят и ягнят

Снабжено пятью сосками с клапанами и держателем.

Арт. 97107581

Соски к ведру для выпойки телят и ягнят

Арт. 97105521



Крышка для ведра для выпойки телят

Арт. 97105526



Соска для приучения телят к выпойке

Используйте эту соску, чтобы приучить теленка пить из ведра.

Арт. 88213601

Запасная соска

Арт. 88213602



Венчик

Изготовлен из прочной нержавеющей стали, идеален для растворения ЗЦМ в ведре.

Арт. 70000398



Запасные соски, 10 штук

К бутылкам для телят «Быстрый выпаиватель». Устанавливается в 19-22 мм отверстия.

Арт. 87363801



Совок для кормов

2,5-литровый совок может использоваться во множестве работ на ферме. Имеет усиленную ручку и мерную шкалу на дне.

Арт. 97284220



Совок для кормов «Комфорт»

Прочный 3-литровый совок имеет удобную ручку, позволяющую брать сыпучие продукты, например, из узких мешков. Используйте его во множестве работ на ферме. Имеет крепкую ручку и мерную шкалу на дне.

Арт. 98982990



Сенный нож

С легкостью срезайте шпагат, сетку и обертки с тюков.

Арт. 86904901



Пластиковая кормушка

Крепкая 12-литровая кормушка прекрасно подходит для коров и лошадей.

Арт. 97284702



Кормушка-поилка Делаवाल

Можете использовать ее и как кормушку, и как поилку для КРС, лошадей или овец. Может быть установлена в помещении и на открытом воздухе.

Её ёмкость составляет 50 литров.

Арт. 97284705



Угловая кормушка

Легко устанавливаясь в любой свободный угол, эта кормушка позволит Вам экономично использовать пространство. Округлые края делают ее безопасной и облегчают очистку.

Арт. 97284720



Станции выпойки телят

Защитите Ваши самые важные вложения

Мобильная станция выпойки телят

Станция предназначена для удобной доставки цельного молока или ЗЦМ Вашим телятам при индивидуальном содержании в домиках или клетках.

Мобильные станции выпойки телят уже несколько лет успешно эксплуатируются в России и прекрасно себя зарекомендовали как незаменимый помощник на ферме.



Станция CMM 200

Мобильная станция выпойки емкостью 200 л - это флагманская модель в линейке мобильных станций Делаваль.

Поставляется в исполнении Комби (нагрев, миксер) и максимально возможной комплектации, включающей дозирующий насос с блоком управления порциями.

Для удобства транспортировки мобильная станция оснащена электроприводом на колеса.

Она легка и проста в управлении. Для работы в условиях недостаточной освещенности на станцию установлен поворотный светодиодный прожектор.

Результат: больше здоровых телят при оптимальных затратах на кормление.

Мы предлагаем модели мобильных станций выпойки емкостью 100 л, 180 л и 200 л. Контейнер из нержавеющей стали легко моется благодаря оптимальной закругленной форме. Четыре больших колеса с пневматическими шинами обеспечивают легкость перемещения и устойчивость при поворотах. Подогрев молока происходит с помощью водонагревателя с встроенным термостатом по принципу водяной бани, при котором не требуется перемешивание во время подогрева, т.к. нет прямого контакта молока с нагревающим элементом. Такое деликатное решение предотвращает перегрев и выкипание молока, исключает риск разрушения иммуноглобулинов и протеина.

Несъемная крышка с надежным запорным механизмом предохраняет от расплескивания молока при транспортировке по неровной местности. Съёмное резиновое уплотнение крышки облегчает ежедневную промывку.

Если Вы кормите телят ЗЦМ, станция может быть укомплектована высокоскоростным миксером, расположенным на крышке контейнера. По Вашему желанию может быть добавлен и блок управления порциями. Тогда при однократном нажатии кнопки пистолета выдается порция жидкого корма заданного объема.

Ёмкость контейнера и размеры		100 л	180 л	200 л
Станция с миксером	Длина, см	95	140	—
	Ширина, см	67	67	
	Высота, см	100	110	
Станция с миксером и нагревателем	Длина, см	110	150	120
	Ширина, см	67	67	70
	Высота, см	100	110	130
Энергопотребление				
Миксер		0,37 кВт / 230 В	0,37 кВт / 230 В	0,37 кВт / 230 В
Нагрев		3 кВт / 400 В	10 кВт / 400 В	4,5 кВт / 400 В

**Мобильная станция
выпойки телят на 100 л
+ миксер + нагреватель**

Арт. 4786048708

**Мобильная станция
выпойки телят на 180 л
+ миксер + нагреватель**

Арт. 4786048709

**Мобильная станция
выпойки телят на 200 л**

Арт. 4786101923

**Дозирующий насос
с порционированием**

Арт. 4786046818

**Дозирующий насос
с порционированием**

Арт. 4786046818

Здоровый теленок сегодня — высокоудойная корова завтра

Подвесные части, сосковая резина

Эффективное доение



Подвесная часть серии MC11

Отличный выбор при цикле доения до восьми часов и средних надоях до 6000 кг за лактацию.

Арт. 91540080

В комплект подвесной части MC11 входит:

Доильный стакан SH1	91404180
Сосковая резина (4 шт.)	92832880
Короткие вакуумные трубки (4 шт.)	90844282

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина 24М 	92832880	4	92832801	Стандартная сосковая резина для MC11. Для коров с нормально расставленными удлинёнными сосками.



Подвесная часть серии MC31

Прекрасно подходит при цикле доения до десяти часов и средних надоях до 12 000 кг за лактацию.

Арт. 91540280

В комплект подвесной части MC31 входит:

Доильный стакан SH1	91404180
Сосковая резина (4 шт.)	90683680
Сосковая резина Клевер для подвесной части MC31	87757680
Короткие вакуумные трубки (4 шт.)	90844282
Коллектор MC3	92785483

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина Клевер™ 22М 10мм 	87757680	4	87757601	Для коров со стандартными сосками и нормальным выменем. Обеспечивает физиологичное доение, снижает количество недодоев
Сосковая резина 23М-LS 10мм 	90683480	4	99044401	Двойной створ снижает вероятность сползания подвесной части, для большого вымени и средних по толщине сосков.
Сосковая резина 22М 10мм 	90683680	4	99066601	Для коров со стандартными сосками и нормальным выменем. Обеспечивает физиологичное доение, снижает количество недодоев.
Сосковая резина 24М 10мм 	90683780	4	99077701	Рекомендована для средних и больших сосков вымени.
Сосковая резина 24L 10мм 	90683880	4	99088801	Подходит для коров с большими сосками вымени.



Подвесная часть серии MC53

С верхней эвакуацией
молока. Подходит для
высокоудойного поголовья
до 15 000 кг за лактацию.

Арт. 91540486 —
с цилиндрической сосковой
резиной (4 шт.) 96400880

Арт. 91540488 —
с сосковой резиной Клевер™
20M (4 шт.) 86940780

В комплект подвесной части MC53 входит:

Доильный стакан SH3	96055090
MC5 II в сб. с клапаном	90634630
Короткие вакуумные трубки (4 шт.)	90844282

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в ком- плекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина Клевер™ 22M 10мм 	87757680	4	87757680	Для коров со стандартными сосками и нормальным выменем. Обеспечивает физиологичное доение, снижает количество недодоев
Сосковая резина Harmony 20S-ST 	99900480	4	99900401	Рекомендована для коров с небольшим выменем и короткими сосками.
Сосковая резина Harmony 18S 	99900680	4	99900601	Разработана для коров с тонкими сосками вымени, например, джерсейской породы.
Сосковая резина Harmony 20M-SL 	99900982	4	99900901	Более мягкий створ. Для коров со стандартными сосками.
Сосковая резина Harmony 20M-Silicone 	90681080	4	98681001	Силиконовая сосковая резина для доильных стаканов Harmony. Подходит для коров с нормально расставленными и стандартными по размеру сосками.
Сосковая резина Harmony 20M 	99900783	4	99900703	Стандартная сосковая резина для MC53. Для коров со стандартными сосками.
Сосковая резина Harmony 22M-LS 	96400880	4	96400801	Стандартная сосковая резина для MC53. Уплотненный створ снижает вероятность сползания подвесной части. Рекомендована для стандартных или больших сосков.
Сосковая резина Harmony 22M-EX 	99900880	4	99900801	Удлиненная короткая молочная трубка. Для коров с большим выменем или широко расставленными сосками.

Подвесные части, сосковая резина

Сосковая резина Клевер™ Делаваль



Особенности:

- Уникальная запатентованная форма цилиндрической части
- Максимально бережное доение
- Полное прилегание к кончику соска во время фазы массажа
- Высокая скорость молокоотдачи

Рекомендуемое оборудование:

• Подвесная часть



MC53

Harmony™

• Коллектор



MC5

• Доильный стакан



SH3



2500



180



MC73



MC7



SH5

Оригинальная сосковая резина Делаваль	Рекомендовано	Рекомендуемые чашки гнезд промывки	Рекомендованные трубки пульсации
Сосковая резина Клевер™ 20S-ST 86940480	для коров с короткими/небольшими сосками	98768680	90844282
Сосковая резина Клевер™ 20M 86940780	для коров со средними сосками	90995280, 90609202, 98768680	90844282
Сосковая резина Клевер™ Liner 20M-EX 86940781	для коров со стандартными сосками и большим (широким) выменем.	90995280, 99941302, 96514181	90844284

Сосковая резина для коллектора MC5 со стаканами из нержавеющей стали (96055080): TF ассортимент

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина TF 23L-EX 	96003782	4	96003703	Разработана для коров с большим (широким) выменем.
Сосковая резина TF 24M 	96003682	4	96003603	Для коров со стандартными и большими сосками.
Сосковая резина TF 27L 	96003780	4	96003701	Для коров с большими сосками.
Сосковая резина TF 24L 	96003781	4	96003702	Для коров со стандартными сосками и крупным выменем.



Подвесная часть серии MC73

Для промышленных доильных залов с доением более 12 часов в сутки и надоях свыше 12 000 кг за лактацию.

Арт. 91540781

В комплект подвесной части MC73 входит:

Доильный стакан SH3	96055090
Сосковая резина (4 шт.)	96400780
Короткие вакуумные трубки (4 шт.)	90844282
Коллектор MC7	830761185

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина 20M-LS 	96400780	4	96400701	Стандартная сосковая резина для MC73 с уплотнённым створом. Для коров с хорошо сложенным выменем, короткими или стандартными соскам.

Подвесные части, сосковая резина

Эффективное доение

Сосковая резина для подвесной части серии АДМ

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина СНГ 25 мм 	96019902	1	96019902	Разработана компанией ДеЛаваль специально для российских доильных установок.

Сосковая резина для VMS

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина 20M-VMS 	92725980	4	92725901	Стандартная сосковая резина рекомендована для коров со стандартным выменем и размерами сосков.
Сосковая резина 18M-VMS 	89550880	4	89550801	Более мягкий створ, разработана для коров с тонкими и маленькими сосками вымени, например, джерсейской породы.

Расшифровка маркировки сосковой резины

Сосковая резина XX A-B

Где **Сосковая резина** – наименование продукта,
XX – диаметр створа сосковой резины,
A – величина раструба сосковой резины,
B – краткая характеристика сосковой резины.

Например:

Сосковая резина 20S-ST

Сосковая резина с диаметром створа 20 мм.

Раструб – малый. Разработана для коротких сосков вымени.

Тип раструба	A
Small – малый	S
Medium – стандартный	M
Large – большой	L
Краткая характеристика сосковой резины	B
Удлиненная молочная трубка	EX
Низкий эффект соскалзывания (усиленный створ)	LS
Более мягкий створ	SL
Для коротких сосков	ST
Только для использования в системах добровольного доения	VMS

Сосковая резина для доения коз и овец

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Характеристика
Сосковая резина Almatic G50-R (резиновая) 	98851380	2	Сосковая резина со специальной запатентованной микроструктурой для доения коз альпийской и зааненской породы. Подвесные части Almatic G50 и Almatic G50+.
Сосковая резина Almatic G10-R (резиновая) 	96143080	2	Сосковая резина для доения коз. Подвесная часть SG-TF100.
Сосковая резина Almatic G10-S (силиконовая) 	96143003	1	Сосковая резина для доения коз. Подвесная часть SG-TF100.
Сосковая резина Almatic S10-R (резиновая) 	96140380	2	Сосковая резина для доения овец с небольшим размером сосков вымени. Подвесная часть SG-TF100.

Полезные мелочи



Резак для шлангов

Арт. 86162701

Инструмент для измерения сосков вымени

Арт. 86263780

Инструмент для установки фланцевой сосковой резины

Арт. 86196601

Петля веревочная для снятия и сборки фланцевой сосковой резины

Арт. 96940780

Петля веревочная для установки сосковой резины VMS

Арт. 96940781

Инструмент для установки сосковой резины VMS

Арт. 86226301

Ключ для снятия nipple сосковой резины и шлангов

Арт. 2570700



Сосковая резина DeLaval Clover™ 20M-VMS (BfR)

«Когда мы перешли на Clover™, то стали получать меньше недодоя. Кроме того, время доения сократилось на 20 секунд на корову!»

Torps Lantbruk, Elin Johansson, Швеция



Клиенты из Финляндии увидели в Clover™

такие плюсы как:

- Состояние сосков стало лучше
- Ускорила молокоотдача
- Clover лучше присоединяется к соскам.
Прежде резина могла соскальзывать с коротких сосков.



- С внедрением Clover™ на VMS™, время доения одного животного сократилось на 15 сек. (среднее значение за 30 дней), как следствие увеличилось количество обслуживаемых животных
- Недодой снизился с 5-7% до 2%
- На 2-4% больше молока на доение

Сосковая резина	Артикул	Кол-во шт. в комплекте	Артикул единицы	Характеристика
Сосковая резина Клевер™ для VMS™ 	87629580	4	87629501	Для коров со стандартными сосками и нормальным выменем. Обеспечивает физиологичное доение, снижает количество недодоев, улучшает состояние сосков

Технические характеристики сосковой резины Clover™ для VMS™

Диаметр створа Ø (мм)	Толщина створа Ø (мм)	Диаметр мол. цилиндра Ø (мм)	Раструб	Общая длина	Микро-покрытие	Рекомендо-ванные доильные стаканы
20	2,35	24,5	Стандарт	161,5	Есть	92892682, 92892683 (правый) 92892680, 92892681 (левый)

Шланги

Ассортимент шлангов

Шланги Делаваль из комбинированной резины, силикона и ПВХ обеспечивают высокий уровень гигиены при транспортировке молока. Гладкая внутренняя поверхность гарантирует превосходную их очистку во время промывки.

Молочные шланги маркированы двумя
оранжевыми полосами.



Молочные шланги	Артикул	Внутренний/Наружный диаметр	Длина
Резиновые шланги	90840580	16,0/28,0 мм	бухта 20 м
	90840505	16,0/28,0 мм	по 2 м
	90840480	14,5/25,7 мм	бухта 20 м
	90840483	14,5/25,7 мм	по 2,35 м
	90840681	20,5/35,0 мм	по 10 м
Резиновые шланги для VMS	91701381	11,2/20,2 мм	по 1,7 м; 4 шт.
	91701382	11,2/20,2 мм	по 1,85 м; 4 шт.
Резиновые шланги ТРИКСИ	98981780	14,5–7,6 мм	бухта 20 м
	98981701	14,5–7,6 мм	продаётся метрами
Резиновый армированный шланг для выгрузки молока	98788201	40,0/60,0 мм	продаётся метрами
Силиконовые шланги	90842380 (синий)	16,0/27,0 мм	бухта 25 м
	90842680 (прозрачный)	16,0/27,0 мм	бухта 25 м
ПВХ-шланги	89835680	16,0/26,4 мм	бухта 25 м
	89814380	14,3/24,7 мм	бухта 25 м
	89814383	14,3/24,7 мм	по 2,35 м
ПВХ-шланг для выгрузки молока	90841881	40,0/48,0 мм	по 10 м

Шланги ДеЛаваль устанавливают новый стандарт рабочих характеристик. Они изготовлены из высококачественных материалов и устойчивы к воздействию агрессивных условий окружающей среды.

Ассортимент оригинальных шлангов представлен широким выбором материалов и размеров. Шланги можно заказать бухтами или определённой длины.

Вакуумные шланги ДеЛаваль отличаются высокая гибкость и исключительная прочность и долговечность. Меняйте вакуумные шланги при каждой второй замене молочных шлангов (из комбинированной резины или ПВХ).

Все вакуумные и пульсаторные шланги маркированы одной оранжевой полосой.



Вакуумные шланги	Артикул	Внутренний/Наружный диаметр	Длина
Резиновый вакуумный шланг одинарный	90844580	11,0/21,8 мм	бухта 25 м
Резиновые пульсаторные трубки	90844280	7,2/13,6 мм	бухта 25 м
	90844282	7,2/13,6 мм	по 15,5 см; 4 шт.
	90844284	7,2/13,6 мм	по 18 см; 4 шт.
	90844285	7,2/13,6 мм	по 20,5 см; 4 шт.
	90844286	7,2/13,6 мм	по 22 см; 4 шт.
Резиновые вакуумные шланги двойные	90844780	7,6/13,2 мм	бухта 25 м
	90844783	7,6/13,2 мм	по 2,4 м

Моющие средства. Четыре уровня защиты



Базовый уровень защиты качества молока

- Удаление органических загрязнений;
- Средний уровень дезинфекции;
- Удаление минеральных загрязнений;
- Работа в мягкой и средней жесткости воде.



Трифт

Содержит смесь NaOH , NaOCl , севестранты, ПАВЫ.
Концентрация готового раствора всего от 0,3%*

Трифт 25л/30,7кг
Арт. 92050915

Трифт 60л/73,8кг
Арт. 92050916

Трифт 200л/246кг
Арт. 92050917

Н-Сид

Содержит азотную кислоту, ПАВЫ.

Н-Сид 20л/25,4кг
Арт. 92053014

Н-Сид 60л/76,2кг
Арт. 92053016

Н-Сид 200л/254,6кг
Арт. 92053017



Стандартный уровень защиты качества молока

- Удаление органических загрязнений;
- Высокий уровень дезинфекции;
- Удаление минеральных загрязнений;
- Работа в мягкой и средней жесткости воде;
- Средняя степень защиты оборудования от коррозии.



Бейсик

Щелочное хлорсодержащее средство. Обеспечивает эффективную промывку в условиях мягкой воды и средней жесткости *

Бейсик 25л/29кг
Арт. 92050425

Бейсик 60л/69,6кг
Арт. 92050460

Бейсик 200л/232кг
Арт. 92050499

Бейсик 948л/1100кг
Арт. 92050400

Сид

Кислотное моющее средство. Эффективно удаляет молочный камень *

Сид, 25л/28,5кг
Арт. 92050625

Сид, 60л/68,4кг
Арт. 92050660

Сид, 200л/228кг
Арт. 92050699

Сид, 965л/1100кг
Арт. 92050600



Оптимайзд

Содержит смесь NaOH, KOH, NaOCl, ПАВы, секвестранты (+). Концентрация готового раствора всего от 0,3%*

Оптимайзд 25л/30,3кг
Арт. 92050905

Оптимайзд 60л/72,9кг
Арт. 92050906

Оптимайзд 200л/243кг
Арт. 92050907

Оптисид

Содержит смесь азотной и фосфорной кислот, ПАВы. Концентрация готового раствора всего от 0,3%*

Оптисид 25л/30,2кг
Арт. 92053045

Оптисид 60л/72,6кг
Арт. 92053046

Оптисид 200л/242кг
Арт. 92053047



Высокий уровень защиты качества молока

- Удаление органических загрязнений;
- Высокий уровень дезинфекции;
- Удаление минеральных загрязнений;
- Работа в жесткой воде;
- Высокая степень защиты оборудования от коррозии.



Супер

Содержит смесь NaOH, NaOCl, ПАВы, секвестранты (+++)

Супер 25л/29,5кг — Арт. 92050325

Супер 60л/70,8кг — Арт. 92050360

Супер 200л /236кг — Арт. 92050399

Супер 932л/1100кг — Арт. 92050300

Сидмакс

Содержит смесь фосфорной и серной кислот, диспергирующие агенты, ПАВы

Сидмакс 25л/29,5 кг — Арт. 92050525

Сидмакс 60л/70,8 кг — Арт. 92050560

Сидмакс 200л/236кг — Арт. 92050599

Сидмакс 932л/1100кг — Арт. 92050500

* за дополнительной информацией и индивидуальным подбором концентрации моющего раствора, обращайтесь к сертифицированному дилеру ДеЛаваль в Вашем регионе.

Моющие средства. Четыре уровня защиты



Максимальный уровень защиты качества молока

- Удаление органических загрязнений;
- Высокий уровень дезинфекции;
- Удаление минеральных загрязнений;
- Высокая степень защиты оборудования от коррозии;
- Работа в жесткой воде;
- Дополнительная холодная дезинфекция после каждой промывки.



Супер

Содержит смесь NaOH, NaCl, диспергирующие добавки, секвестранты, фосфонатов.

*Супер 25л/29,5кг
Арт. 92050325*

*Супер 60л/70,8кг
Арт. 92050360*

*Супер 200л/236кг
Арт. 92050399*

*Супер 932л/1100кг
Арт. 92050300*

Сидмакс

Содержит смесь фосфорной и серной кислот, диспергирующие агенты, ПАВы.

*Сидмакс 25л/29,5кг
Арт. 92050525*

*Сидмакс 60л/70,8 кг
Арт. 92050560*

*Сидмакс 200л/236,0кг
Арт. 92050599*

*Сидмакс 932л/1100кг
Арт. 92050500*

Перадис

Содержит надуксусную кислоту и перекись водорода.

*ДеЛаваль Перадис 20л
Арт. 92086212*



Специальная защита



**любая кислота
Делаваль**

Фреш 25 может использоваться:

- при быстром остывании моющего раствора зимой;
- при остывании моющего раствора в длинном молокопроводе на линейных доильных установках;
- при отсутствии горячей воды;
- при поломке водонагревателя;
- при высоких ценах на электроэнергию.

Фреш 25

Специально разработан для условий отсутствия горячей воды. Благодаря высокому уровню активного хлора и активной щелочности, он обеспечивает мощное удаление загрязнений при температуре выше 25°C.

Фреш 25 25л / 30,8кг — Арт. 92050925

Фреш 25 60л / 73,2кг — Арт. 92050960

Фреш 25 200л / 244кг — Арт. 92050999

Полезные мелочи



Безопасные и надежные насосы-дозаторы для моющих средств

Все компоненты насоса устойчивы к воздействию щелочей и кислот.

См. стр. 50



Поролоновые пыжки

10 шт. в упаковке.

См. стр. 49

Прочные и долговечные щетки для мытья посуды

См. стр. 53



Кран для канистр

См. стр. 50

Химический набор Делаваль

Арт. 90659401

Средства для наружной мойки



Фоум Клинер

- Моющее средство на основе щелочи;
- Удаляет органические загрязнения (навоз, молоко, земля и др.);
- Защищает поверхность;
- Для мытья оборудования с внешней стороны, а также инвентаря и помещений;
- Подходит как для ежедневного, так и для периодического использования.

Концентрация рабочих растворов для очистки открытых поверхностей 40 мл/л.

5 литров — Арт. 741007722

20 литров — Арт. 741007724



Палар Клинер

- Моющее средство на основе кислоты;
- Убирает следы жёсткой воды и минеральные загрязнения;
- Защищает поверхность;
- Для мытья оборудования с внешней стороны, а также инвентаря и помещений;
- Образует густую пену;
- Рекомендуется как для ежедневного, так и для периодического использования.

Концентрация рабочих растворов 20-50 мл/л.

5 литров — Арт. 741007732

20 литров — Арт. 741007734

Применение



Варианты использования

Доильные залы



Домики и боксы для телят



Очистка обуви



Молочные комнаты



Силосные траншеи
и борта машин перед
кормозаготовкой



Стойла, стены, маты,
проходы в коровнике

Средства для ручной мойки



Мануал Клинер

- Концентрированное моющее средство для ручной мойки;
- Создано для мытья доильных принадлежностей, молочной тары, открытых танков-охладителей, поилок, кормушек и др;
- Имеет приятный запах, не раздражающий дыхательные пути;
- Образует густую пену;
- Безопасен к металлическим эмалированным, пластиковым и др. поверхностям.

Концентрация рабочих растворов составляет 2 мл/л.

10 литров — Арт. 741007743



Дिश Клинер

- Безопасен для кожи рук;
- Одинаково хорошо подходит для мытья молочной тары и посуды в столовой;
- Легко удаляет жир и другие органические загрязнения;
- Имеет приятный запах;
- Безопасен к металлическим, эмалированным, пластиковым и др. поверхностям;
- Подходит для бытового применения: мытья посуды или рук;
- Отлично пенится, позволяя контролировать процесс во время мытья.

Концентрация рабочих растворов составляет 15 мл/л, в случае сильной степени загрязнения увеличить концентрацию в 2 раза.

5 литров — Арт. 741007583

Варианты использования

**Танки-охладители
открытого типа**



**BOSIO и ведровые
модули**



**Принадлежности для выпойки,
кормушки и поилки для
животных**



Посуда в столовой



Диш Клинер: мытье рук



**Детали оборудования,
требующие ручной мойки**

Полезные мелочи



Прочные и долговечные щетки ДеЛаваль

Ваши надежные помощники в работе на ферме

См. стр. 53



Масло

Качественное масло обеспечивает долгую эксплуатацию



БИО гидравлическое масло

Минеральное масло без специальных добавок. Применяется в гидравлических системах, в которых допустимо применение биорасщепляемых жидкостей. Широкий температурный диапазон благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости. Совместимо с минеральными и рапсовыми маслами. Длительный срок эксплуатации в связи с устойчивостью к окислению.

Арт. 95662030 – 10 л



Масло для вакуумного насоса

Специально разработано и произведено для вакуумных насосов ДеЛаваль. Обеспечивает отличную смазку и может использоваться при различных температурах. Обеспечивает герметичность вакуумного насоса для лучшей производительности. Препятствует возникновению отложений и коррозии на вакуумном насосе.

Арт. 88606804 – 4 л

Арт. 88606805 – 5 л

Арт. 88606810 – 10 л

Арт. 88606820 – 20 л



Масло Компримат

Применяется для гидравлических систем по транспортировке жидких и твердых отходов как в стойках с привязным содержанием, так и в других. Время эксплуатации для этих систем варьируется от 1 до 24 ч/день. Масло заливается в гидравлическую часть оборудования, а рекомендованное время эксплуатации масла составляет 600 часов.

Арт. 88607020 – 20 л



Масло для пульсатора

Арт. 95661882 – 0,1 л

Молочные фильтры

Гораздо больше, чем просто бумага

В 2,5 раза

молочные фильтры ДеЛаваль способны выдерживать большую нагрузку, чем обычные фильтры.



Молочные фильтры с плотностью фильтрующего материала 60 г/м², 200 шт. в упаковке

Арт. 85140002 – Размер 980x140 белые, сшитые

Арт. 90577610 – Размер 320x60 белые, склеенные

Арт. 90577611 – Размер 620x60 белые, склеенные

Арт. 90577620 – Размер 620x75 белые, сшитые

Арт. 90577710 – Размер 320x60 синие, склеенные

Арт. 90577711 – Размер 620x60 синие, склеенные

Молочные фильтры с плотностью фильтрующего материала 70 г/м², 200 шт. в упаковке

Арт. 90577621 – Размер 800x75, белые, сшитые

Арт. 90577643 – Размер 455x60 синие, склеенные

Арт. 90577644 – Размер 455x75 белые, сшитые

Арт. 90577671 – Размер 620x60 белые, сшитые

Арт. 98498680 – Размер 610x95 белые, сшитые

Молочные фильтры 80 г/м²

Арт. 90577730 – Размер 320x60, синие, склеенные

Арт. 90577731 – Размер 620x60, синие, склеенные

Арт. 830803226 – Размер 848,3x123,7, белые, сшитые 50 шт/уп

Молочные фильтры 120 г/м²

Арт. 98079631 – Размер 570x44, сшитые, белые

Арт. 98079632 – Размер 570x44, сшитые, синие

Арт. 98079633 – Размер 1040x44, сшитые, синие

Дисковые фильтры для фильтрации молока в бидонах и ведрах, плотность 20 г/м², белого цвета, по 200 шт. в упаковке

Арт. 98502080 – Диаметр 200 мм

Арт. 98502280 – Диаметр 220 мм

Арт. 98502480 – Диаметр 240 мм

Арт. 98503280 – Диаметр 320 мм

Полезные мелочи



Бокс для хранения молочных фильтров ДеЛаваль MDB620

У каждой мелочи должно быть свое место

См. стр. 46

Обработка вымени до доения

Пена



Преимущества использования пенных средств заключаются в уменьшении использования воды в обработке вымени перед доением. Вода легко смывает и удерживает огромное число бактерий, способствуя их переносу. Перенос осуществляется как от коровы к корове, так и между отдельными долями вымени одной коровы. После обработки пенным средством остатки влаги и грязи легко удаляются чистым и сухим полотенцем или одноразовой салфеткой, а сосок остается сухим.



Биофом Плюс

- Готов к применению;
- Образует густую пену;
- Содержит молочную кислоту, обладающую бактерицидным действием;
- Деликатен к коже.

Арт. 741006791 – Биофом, 20 л

Арт. 741006792 – Биофом, 60 л

Арт. 741006793 – Биофом, 200 л

Арт. 741006794 – Биофом, 1000 л



ОптиБлу Конц.

- Концентрат, 20%. Разводится с водой в соотношении 1:4;
- Образует густую пену голубого цвета.

Арт. 741006820 – ОптиБлу Конц., 20 л

Арт. 741006821 – ОптиБлу Конц., 60 л

Арт. 741006822 – ОптиБлу Конц., 200 л

Удачные сочетания



Биофом Плюс



Сухие одноразовые
салфетки Софтсел

См. стр. 46



Как построена работа на Вашей ферме?
Вы предпочитаете **пену** или **влажные салфетки**?
Выберите удобный вариант, подходящий для условий
Вашей фермы:

Влажные салфетки

Традиционные влажные салфетки - отличный способ очистить и простимулировать вымя к доению. Они незаменимы, если вымя очень грязное, например когда коровы возвращаются с выгульной площадки после дождя. Мы рекомендуем использовать индивидуальные одноразовые бумажные салфетки для предотвращения переноса возбудителей мастита.



Жидкое мыло Хамра (концентрат)

Концентрированное средство для замачивания салфеток и обработки вымени.

- Экономично: разводится в воде 100 мл на 10 л воды;
- Обладает отличными моющими свойствами;
- Деликатно к коже;
- Обладает приятным запахом.

Арт. 741006703 – Хамра мыло, 10 л

Трионет (концентрат)

Высококонцентрированное средство для замачивания и стирки салфеток для обработки вымени, с запахом лаванды.

- Экономично: разводится в воде 25 мл на 10 л воды.
- Отлично устраняет загрязнения.

Арт. 741006773 – Трионет 10 л

Арт. 741006774 – Трионет 20 л

Из 20 литров Трионета получается 8000 литров готового к использованию раствора.

Удачные сочетания



Хамра



Одноразовые салфетки
для замачивания Драйсел

См. стр. 47

Обработка вымени после доения

Выберите Ваш уровень защиты от мастита с ветеринарными средствами профилактики мастита ДеЛаваль*.



Базовая защита



Дипал Концентрат

- Эффективно профилирует мастит, уничтожая возбудителей;
- Разводится в чистой воде: на 1 часть «Дипал Концентрат» берется 4 части воды.

Арт. 92050820 – Дипал Концентрат, 20 л

Арт. 92050806 – Дипал Концентрат, 60 л

Арт. 92050802 – Дипал Концентрат, 200 л



Стандартная защита



Новая формула

Фортекс

Лекарственное средство на основе йода, готовое к применению.

- Дезинфицирует;
- IONPLEX — технология, ухаживающая за сосками даже суровой зимой и жарким летом;
- Отлично смягчает и оздоравливает кожу.

Арт. 741006635 – Фортекс, 20 л

Арт. 741006636 – Фортекс, 60 л

Арт. 741006637 – Фортекс, 200 л

Арт. 741006638 – Фортекс, 1000 л

* Все средства обработки вымени после доения от ДеЛаваль являются зарегистрированными лекарственными средствами для ветеринарного применения, поэтому Вы всегда можете быть уверены в их высочайшем качестве и эффективности.



Максимальная защита

ЙодоФенс



ЙодоФенс, 20 л
Арт. 741006655

ЙодоФенс, 60 л
Арт. 741006656

ЙодоФенс, 200 л
Арт. 741006657

ЙодоФенс, 1000 л
Арт. 741006658

Лекарственное средство на основе йода, готовое к применению.

- Образует пленку – физическую защиту от возбудителей;
- Отличная видимость на сосках;
- I-Tech — технология восстановления свободного йода;
- Barrier — технология химической защиты от возбудителей;
- АСТ — технология смягчения и питания кожи.

Результат:

Доказанное снижение новых заболеваний маститом на 30%

(исследование: Себальос Маркес и др., 2013 г; ферма на 8000 голов Типтон, Калифорния, США)



ЛактиФенс, 20 л
Арт. 741006306

ЛактиФенс, 60 л
Арт. 741006307

ЛактиФенс, 200 л
Арт. 741006308

ЛактиФенс, 1000 л
Арт. 741006309

ЛактиФенс

Лекарственное средство, готовое к применению, на основе молочной кислоты.

- ярко-зеленого цвета: отличная видимость на сосках;
- максимально бережное отношение к коже;
- образует пленку – физическую защиту от возбудителей;
- LastySkin — технология усиления бактерицидного действия молочной кислоты;
- Barrier — технология химической защиты от возбудителей до 6 часов.

Результат:

ЛактиФенс доказано уничтожает 99,999% патогенных бактерий, в том числе *S. aureus* и *S. agalactiae*, которые являются причиной возникновения маститов

(Научно-Исследовательский центр «ДелАваль», г. Канзас-Сити, шт. Миссури, США)



Блокада, 20 л
Арт. 741006450

Блокада, 60 л
Арт. 741006451

Блокада, 200 л
Арт. 741006452

Блокада, 1000 л
Арт. 741006449

Блокада

Лекарственное средство, готовое к применению, на основе йода.

- I-Tech — технология восстановления свободного йода;
- Barrier — технология химической защиты от возбудителей;
- АСТ — технология смягчения и питания кожи.

Результат:

Снижение случаев клинического мастита в группе с использованием средства Блокада более чем в 2 раза по сравнению с группой использовавшей другое средство на основе 0,5% йода и 5% глицерина

(исследование 2004-2005 гг; Osorno, Chile продолжительностью 12 месяцев)



Максимальная защита. Для VMS



Проактив Плюс, 20 л
Арт. 741006550

Проактив Плюс, 60 л
Арт. 741006551

Проактив Плюс, 200 л
Арт. 741006552

Проактив Плюс

Лекарственное средство, готовое к применению, на основе йода.

- I-Tech — технология восстановления свободного йода;
- АСТ — технология смягчения и питания кожи.

Результат:

Доказанная эффективность против: *S.agalactia*, *S.aureus*, *P.aeruginosa*, *P.vulgaris*, *E.hirae* и др.



ДеЛаваль Прима, 20 л
Арт. 741006220

ДеЛаваль Прима, 60 л
Арт. 741006221

ДеЛаваль Прима, 200 л
Арт. 741006222

ДеЛаваль Прима

Лекарственное средство, готовое к применению, на основе перекиси водорода.

- максимально бережное отношение к коже;
- АНР — технология усиления бактерицидных свойств перекиси водорода.

Результат:

ДеЛаваль Прима доказано уничтожает 99,999% патогенных бактерий, в том числе *S. aureus* и *S. agalactiae*, которые являются причиной возникновения маститов

(Исследования Anouk Lanckriet, Sarah Couder DeLaval NV, Ghent, Belgium)

**DCC внесен
в ГОСТ
23453-2014**

Счетчик соматических клеток DCC



Анализатор соматических клеток в молоке **ДеЛаваль DCC**

Анализатор соматических клеток DCC от ДеЛаваль позволяет менее чем за минуту произвести анализ пробы молока на содержание соматических клеток от 10 тыс. до 4 млн. Проведенный анализ будет соответствовать требованиям действующего в Армении, Киргизии, Молдове, России ГОСТ 23453-2014 «Молоко сырое. Методы определения соматических клеток».

DCC — это один из самых точных анализаторов: во время подсчета при помощи фотоэлемента учитывается каждая соматическая клетка.

Использование DCC на Вашей ферме позволит:

- произвести точный анализ молока при сдаче на молзавод;
- быстро оценить эффективность лечения мастита при использовании антибиотиков;
- точно определить здоровье животного при покупке и т.д.

Анализатор соматических клеток ДеЛаваль DCC

Арт. 92740080

Кассеты к Анализатору соматических клеток. 1 уп. – 72 шт.

Арт. 92865881

Комплект батарей для Анализатора соматических клеток

Арт. 92739880

Поверочная кассета

Арт. 92865882

Дополнительный уход за выменем



Крем Sun (солнцезащитный)

Смягчающий крем Sun (Сан) защищает кожу сосков и вымени от агрессивного воздействия солнечных лучей. Фотозащитный фактор SPF 12.

Арт. 92065208 — Крем Sun, 500 мл



Крем Mint (ментоловый)

Активирует природный механизм защиты вымени. Крем Mint (Минт) с согревающим эффектом стимулирует циркуляцию крови и уменьшает отёк вымени, сохраняя кожу сосков мягкой и эластичной.

Арт. 92065205 — Крем Mint, 500 мл

Арт. 92065206 — Крем Mint, 2,5 л без наконечника и держателя

Арт. 92065207 — Крем Mint, 2,5 л + наконечник + держатель



Крем для вымени

Арт. 92065200 — Крем для вымени, 1 л



Поддержка вымени коров

После отела у многих коров вымя очень сильно увеличивается в размерах, становится чувствительным к внешним воздействиям и подвергается различным повреждениям.

Использование поддержки помогает защитить вымя от возможных повреждений, также применяется в период лечения и обработки вымени.

Поддержка вымени рекомендована ветеринарными специалистами. Используется обычно в течение 2–3 недель до предполагаемого отела и после отела.



Поддержка вымени имеет отстегивающуюся часть спереди, и во время дойки все, кроме этой части, остается на корове. После дойки легко разместить вымя коровы в сетке.

Защиту вымени легко отстегнуть одной рукой. Все эластичные части расположены на спине коровы, поэтому не подвергаются воздействию аммиачных испарений и навоза. Передний край окантован ремнями.



Износостойкая сетка, с мягким материалом внутри. Двойная прошивка.


Эластичные регулируемые ремни, помогут настроить под каждую корову



Основные типоразмеры


Таблица максимального размера в зафиксированном положении:

	Размер М	Размер L	Размер XL
A	189 см	192 см	194,5 см
B	43,5 см	43,5 см	43,5 см
C	222,5 см (215 макс)	245 см (238 макс)	267,5 см (260 макс)
D	55 см	55 см	55 см
E	60 см	60 см	60 см



E D B C A

Доступные типоразмеры сетки



	Передняя ширина (см) 1	Задняя ширина (см) 4	Длина (см) 2	Длина от ноги (см) 3
Поддержка вымени, М	60	17,5	60	53
Поддержка вымени, L	60	17,5	64	53
Поддержка вымени, XL	60	17,5	64	53
Поддержка вымени, XXL	60	17,5	70	53
Сетка для поддержки вымени, М	60	17,5	60	53
Сетка для поддержки вымени, L	60	17,5	64	53
Сетка для поддержки вымени, XL	60	17,5	64	53
Сетка для поддержки вымени, XXL	60	17,5	70	53

Поддержка вымени, М — Арт. 88439501
Поддержка вымени, L — Арт. 88439502
Поддержка вымени, XL — Арт. 88439503
Поддержка вымени, XXL — Арт. 88439504

Сетка для поддержки вымени, М — Арт. 88440501
Сетка для поддержки вымени, L — Арт. 88440502
Сетка для поддержки вымени, XL — Арт. 88440503
Сетка для поддержки вымени, XXL — Арт. 88440504



Решения для здоровья копыт

Здоровье копыт критически важно для продолжительности жизни коров и экономики производства. Научные исследования подтверждают, что программа регулярной обработки копыт с использованием копытных ванн является самой лучшей профилактической мерой для сведения проблем с копытами к минимуму. Профилактика лучше, чем лечение.



Автоматическая ванна AFB1000 компании ДеЛаваль

С помощью автоматической ванны для обработки копыт AFB1000 компании ДеЛаваль вы можете реализовать эффективную программу ухода за копытами в Вашем стаде, экономя при этом время и деньги.

Основные характеристики

- Пневматический затвор для быстрого слива исключает наличие электричества рядом с животными;
- Гибкое программирование системы позволяет настроить режим работы ванны под режим работы Вашего хозяйства;
- Возможность использования нескольких продуктов для программ поочередной обработки;
- Прочная конструкция из нержавеющей стали;
- Минимизирует трудозатраты.

Ванна для копыт в сборе — Арт. 831131874

Ванна пластиковая для обработки копыт

- Изготовлена из ударопрочного пластика
- Размеры 200*85*16 см

Арт. 4787027097



Две стадии для эффективной обработки копыт

1.



Очищение копыт. Ванна с очищающим раствором подготовит копыто к контакту с основным действующим веществом. Кроме того, рефлекс опорожнения при наступании в жидкость происходит между ваннами, благодаря чему основной действующий раствор дольше остается чистым.

ДеЛаваль Хувс Клинер HC40

Концентрированное жидкое средство для предварительной очистки копыт. Содержит поверхностно активные вещества для безопасной и мощной очистки копыт непосредственно перед применением основного средства - антисептика 4Хувс.

- Отлично очищает копыта от грязи;
- Увеличивает эффективность использования 4Хувс;
- Уменьшает загрязнение 4Хувс навозом.

Арт. 741007851 – 20 литров



2.



Глубокое проникновение жидкости позволяет продезинфицировать копыто в самых недоступных местах.

4Хувс

Антисептическое средство для регулярной обработки копыт.

Доказанно: эффективно подавляет рост и развитие грибов и бактерий. Собственная формула ДеЛаваль включает соли четвертичных солей аммония и органические кислоты.

- Доказанная эффективность против широкого спектра бактерий и грибов;
- Экономичный расход: 1 литр на 100 литров воды;
- Биологически разлагаемый продукт.

Арт. 741007841 – 20 литров

Арт. 741007842 – 60 литров

Арт. 741007843 – 200 литров



Гигиена молока

Гигиенические салфетки



Бокс для хранения молочных фильтров ДеЛаваль MDB620

Молочные фильтры должны храниться в сухом прохладном месте, защищенном от пыли и насекомых. Этот бокс поможет Вам хранить фильтры правильно, а еще им удобно пользоваться.

Арт. 85000601



Диспенсер для салфеток большой

Просто повесьте его на стену и салфетки всегда будут под рукой. Подходит для салфеток Софтсел и Эко по 1000 шт в рулоне.

Арт. 98732480

Держатель ДеЛаваль напольный для салфеток

Салфетки Софтсел или Эко EP1000 легко и быстро устанавливаются в держатель и всегда будут под рукой.

Арт. 98740680



Бумажные салфетки Софтсел

Синие двухслойные бумажные салфетки для очистки сосков перед доением. Отлично очищают и стимулируют сосок, стимулируя молокоотдачу. Разработаны специально для работы на ферме. Вы можете выбрать упаковку с двумя рулонами по 1000 шт в каждом или 6 рулонов по 500 шт в каждом.

Софтсел 6 рулонов по 500 шт
Арт. 92065105

Софтсел 2 рулона по 1000 шт
Арт. 92065106



Салфетки Эко EP1000

Салфетки сделаны из 100% переработанной целлюлозы. Прочные салфетки, отлично впитывают влагу и бережно очищают кожу сосков. Рекомендуется применять с пенными средствами Биофом или ОптиБлу конц. Одна салфетка состоит из двух слоев. Размер 25 x 35 см.

1 упаковка, 2 рулона по 1000 шт
Арт. 92065090



Салфетки текстильные

Это наши лучшие многоразовые салфетки. Обеспечивают качественную очистку и хорошее стимулирование сосков вымени к молокоотдаче. Прочные и мягкие салфетки. Рекомендуется тщательно прополаскивать после каждого доения и замачивать в растворе Трионет или Хамра Мыло. Состав: 80% хлопок, 20% синтетика.

Размер 30 x 37 см. 1 упаковка, 10 шт — Арт. 97312180

Салфетки синие UT507

Прочные и мягкие светло-синие салфетки многоразового использования. Легко отжимаются до практически сухого состояния. Эти салфетки удобно мыть в растворе Трионет. Состав: 70% вискоза, 30% полиэстер.

Размер: 43 x 38 см. 1 упаковка, 25 шт — Арт. 92065150

Салфетки из микрофибры

Темно-синие многоразовые салфетки из микрофибры для бережного очищения кожи сосков вымени. Используйте одну салфетку на одну корову. Эти салфетки удобно мыть в растворе Трионет.

Размер: 31 x 31 см. 1 упаковка, 12 шт — Арт. 92065151

Салфетки S50

Большие многоразовые салфетки белого цвета. Вас приятно удивит их исключительная мягкость. Используйте одну салфетку на одну корову. Эти салфетки удобно мыть в растворе Трионет. Состав: 80% вискоза, 20% полипропилен.

Размер: 33 x 37 см. 1 упаковка, 50 шт — Арт. 4784481091



Драйсел

Драйсел — это сухие и прочные бумажные салфетки. Экономьте: салфетки Драйсел большие целых 25 x 23 см, поэтому Вам хватит одной салфетки для очищения всех 4-х сосков вымени. Используйте еще одно преимущество большого размера: вытирая разные соски разными углами салфетки, Вы сможете избежать переноса бактерий от разных долей вымени.

Хамра Мыло + Драйсел - это оптимальное сочетание прочных салфеток и очищающего мыла, для эффективного очищения и бережной стимуляции. Салфетки безопасны для окружающей среды, так как разлагаются в навозе и почве. Драйсел поставляются в рулонах по 600 шт. Рекомендуем использовать Драйсел со специальным ведром.

1 упаковка, 8 рулонов по 600 (25 x 23 см) шт.
Арт. 98826380



Ведро для салфеток Драйсел

Просто замочите в растворе мыла Хамра салфетки и во время доения у вас всегда будет под рукой чистая влажная салфетка с превосходными очищающими свойствами.

Ведро для салфеток Драйсел, желтое

Арт. 741003270

Крышка для ведра

Арт. 741003271



Исследования показывают, что эффективная подготовка сосков вымени непосредственно перед доением положительно влияет на снижение уровня маститов в стаде. Вдобавок, качественная подготовка сосков вымени усиливает молокоотдачу: благодаря предварительному массажу, происходит выброс окситоцина - гормона, вызывающего усиление молокоотдачи, что оказывает позитивный эффект на ускорение процесса молокоотдачи и полноту выдаивания.

Гигиена молока

Принадлежности для обеспечения гигиены молока



Калифорнийский мастит-тест ДеЛаваль КМТ

простой и экономичный метод
для выявления инфицированных
четвертей вымени.

Наиболее распространена субклиническая форма мастита, которую зачастую непросто диагностировать из-за отсутствия видимых признаков. При этом, при субклинической форме повышается уровень соматических клеток в молоке. Калифорнийский мастит-тест — простой и экономичный метод для выявления инфицированных четвертей вымени при содержании в мл молока от 200 000 и более соматических клеток.

*Калифорнийский мастит-тест, комплект
(0,5 л реактива, дозирующий насос, контрольная
пластина, инструкция) — Арт. 92065113*

Калифорнийский мастит-тест, реактив 1 л — Арт. 92065114

Калифорнийский мастит-тест, реактив 5 л — Арт. 92065116



Голубая чашка для сдаивания первых струек молока

Глубокая чашка оснащена специальной сеткой, которая помогает обеспечить дополнительный контроль состояния вымени: Вы легко заметите сгустки молока из пораженного маститом вымени.

Чашка с пластиной
Арт. 96502280

**Чашка с сеткой-
уловителем сгустков**
Арт. 98795830





1



2



3



4



5

1. Дренажные губки (10 шт в упаковке)

Изготовлены из прочного вспененного материала. Формируются разного размера, чтобы максимально легко удалять остатки воды из молокопровода.

60 x 70, для молочной линии Ø 46 мм

Арт. 95921546

70 x 70, для молочной линии Ø 52 мм

Арт. 95921552

80 x 80, для молочной линии Ø 60 мм

Арт. 99909263

2. Погружные чашки

ДеЛаваль предлагает полный спектр погружных чашек, в том числе возвратные и невозвратные. Вы можете быть уверены в их качестве: они изготовлены из долговечного пластика и собраны вручную.

Погружная чашка невозвратная

Арт. 830679180

Погружная чашка возвратная

Арт. 96500381

Чашка для пенных средств "Биофом"

Арт. 92065123

Распылитель, 600 мл

Арт. 98795820

Бандаж, 5 метров

Этот самоклеящийся бандаж прост в использовании. Он накладывается на раневые поверхности, позволяя коже дышать. Ширина 6 см.

Арт. 98679401

3. Преддойная чашка

Делает процесс контроля первых признаков мастита проще чем когда-либо. Просто встряхните молоко покрывающую в чашке чтобы найти признаки мастита. Легкая и вместительная, объем 300 мл.

Арт. 96502285

4. Заглушки для сосковой резины, 2 шт

Просто устанавливаются, легко очищаются, надежно закрывают сосковую резину.

Арт. 88940901

5. Ведро двухсекционное

Арт. 97105002

Гигиена молока



1



2



4



3



5

1. Краны для канистр ДеЛаваль

Легко крепятся к 5-ти, 10-ти, 25-ти или 60-ти и 200-литровым канистрам с моющими средствами, средствами обработки вымени и др. Делают процесс дозировки удобным, а во время хранения надежно закрывают канистру, предотвращая проливание и минимизируя испарение активных веществ.

Кран ДеЛаваль для 5л, 10л, 20л и 25л канистр — Арт. 96035816

Кран ДеЛаваль для 60л и 200л канистр — Арт. 92075165

2. Безопасные насосы-дозаторы ДеЛаваль

Незаменимы на каждой ферме. Позволяет, не наклоняя канистру, безопасно отдозировать необходимое количество даже таких опасных средств, как щелочные и кислотные моющие средства. Выполнены из долговечного кислото- и щелочестойкого пластика.

Безопасный насос-дозатор для 5/10/20/25л канистр — Арт. 98509980

Безопасный насос-дозатор для 60л канистр — Арт. 98509982

Безопасный насос-дозатор для 200л канистр — Арт. 98509983

3. Пистолет-распылитель "Гилмор"

С металлическим литым корпусом и изолированной рукоятью. Подходит для холодной и горячей воды.

Арт. 92735813

4. Пистолет-распылитель JS3

Удобный пистолет-распылитель для тяжелой работы. Крепко держится в мокрой руке. Поток легко регулируется от остроконечной струи до широкого душа, может блокироваться в выбранном положении благодаря стопорному кольцу.

Арт. 92961404

5. Открывашка для канистр

Арт. 90659201

Щетки и скребки



Щетка для танков-охладителей

Размеры: 140 x 200 мм.

Красная — Арт. 98880115

Белая — Арт. 90519302

Ручка к щетке для танков-охладителей

Арт. 98880116



Щетка для выходного патрубка танка-охладителя

Выполнена из нержавеющей стали и щетинок из устойчивого полиэстера.

Размеры: 500 мм, ø60 мм.

Арт. 98880103



Щетка для молочного шланга

Гибкая щетка из нержавеющей стали с жесткой и долговечной щетиной.

Размеры: 280 мм, ø15,5 мм.

Арт. 4784473039

Размеры: 1050 мм, ø15,5 мм.

Арт. 86701401



Губки для мойки, 5 шт

Обладают хорошей впитывающей способностью. Имеют углубления для удобного захвата и шероховатую поверхность с обратной стороны

Размеры: 150 x 70 x 50 мм.

Арт. 97321550



Щетина во всех наших щетках сделана из прочного полиэстера, с отличными динамическим свойствами - она способна сохранять свою форму долгое время, позволяя Вам использовать вашу щетку каждый день в самых тяжелых условиях. Они выдерживают высокую температуру и воздействие моющих средств в стандартной концентрации: pH от 2 до 10.5. Щетки можно мыть в посудомоечной машине или кипятить. Все материалы, используемые в щетках безопасны для контакта с пищевыми продуктами.

Щетки и скребки для молочной комнаты



Никогда Вас не разочаруют: их щетина сохраняет все свои свойства очень долгое время

Лучшие в сравнительном испытании



ICA-Kuriren, Sweden



Щетка для сосковой резины
Размеры: 465 мм, Ø10 мм.

Арт. 98880104
Запасная щетина
Арт. 97206080



Щетка с длинной ручкой
Щетка с длинной ручкой для мойки оборудования.

Размеры: 70 x 410
Арт. 64186201



Гибкое соединение для шлангов и труб

Щетка крепится к Гибкому соединению, несколько Гибких соединений могут быть соединены для получения большей длины.

Крюк на стену
Арт. 97200380

Гибкое соединение для щётки, 1500 мм
Арт. 64095101

Щетка, 150 мм, Ø60 мм
Арт. 95831580

Набор поршней для мытья молочных шлангов
Арт. 97200880



Универсальная щетка
Для очистки пульсаторов, кол-лекторов и др.
Размеры: 40 x 480 мм, Ø10 мм.

Арт. 98880101
Запасная щетина
Арт. 97205481



Щетка с короткой ручкой
Основная щетка для очистки оборудования и принадлежностей.

Размеры: 70 x 250
Арт. 64186301



Промышленная щетка для мойки инвентаря и элементов оборудования на ферме

Удобно использовать дома или в столовой.

Размеры: 27 x 300 мм.

Белая, 1 шт. — Арт. 97203505
Красная, 1 шт. — Арт. 98880117
Белая, 28 шт. — 98880141
Красная 28 шт. — 98880143



Большая щетка для очистки приемного устройства, а так же инвентаря

Может выдерживать большие нагрузки.
Размер: 70x200 мм

Арт. 64186401



Держатель для коврика

Имеет фиксатор для коврика. Закрепите коврик в держателе и Вы можете мыть стены и пол.

Размеры: 120 x 95 x 230 мм
Арт. 92060105



Щетка для ведер и бачков круглая

Размеры: 120x120 мм

Арт. 64186501



Скребок 60 см

Этот скребок с резиновым лезвием удобен в больших молочных комнатах и на широких дорожках.

Размеры:
105 x 45 x 600 мм

Арт. 92060111

Запасная резина

Арт. 92060114



Щетка для очистки рук

Щетка для мытья рук, с отверстием для подвешивания.
Размеры: 40x115мм

Красная, 1шт. —
Арт. 64186601

Белая, 1 шт. —
Арт. 64145901

Красная, 20шт. —
Арт. 64186602

Белая, 20шт. —
Арт. 64145902

Щетка для очистки рук, 20 штук на подставке.

Арт. 98880142



Коврики для мытья, 10 штук

Коврик белый. Подходит для удаления жира и грязи с гладких поверхностей.

Размеры: 245 x 125 x 23 мм
Арт. 92060103

Коврик черный, средней жесткости, для удаления трудносмываемых загрязнений с кафельной плитки — Арт. 92060102



Набор из 4-х щеток и доска для гигиеничного хранения

Приобретать щетки набором выгодно не только по цене. Также в состав набора входит пластиковый держатель для гигиеничного хранения набора на стене. Каждой доярке — свой набор для мойки.

Размеры: 280x95x145 мм
Арт. 98880100

Ручьятки ДеЛаваль

Для щеток для мытья танков, скребков, держателей для ковриков. Изготовлены легких и прочных материалов: стекловолокна или алюминия.

Размеры: 1300 мм, 22 мм
Материал: алюминий

Арт. 98880116

Размеры: 1500 мм, 31 мм
Материал: алюминий

Арт. 98880129

Размеры: 1700 мм, 31 мм
Материал: алюминий

Арт. 98880139

Телескопическая ручка 110-202см

Арт. 97270485



Пластиковая щетка-гребень

Имеет регулируемую петлю под ладонь.

Арт. 85555403

Машинки для стрижки животных



Машинка для стрижки коров и лошадей S2

Тонкая ручка этой машинки удобно ложится в руку, армированный стекловолоконный корпус дополняет надежный двигатель и прочные лезвия. При своей мощности в 200 Вт она поразительно тихо (65 дБ) работает и Вы меньше устаете, а животные не пугаются, ведь стрижка и без того не простое дело.

Питание: от сети, шнур 5 м

Вес: 1240 г

Арт. 86581201



Машинка для стрижки овец и коз S2

Эта прочная и тихая (всего 70 дБ) машинка весит 1240 г и имеет мощный двигатель 200 Вт с постоянным магнитом. Она удобно ложится в ладонь и имеет запатентованную систему сдвига, которая продлевает срок службы лезвий.

Арт. 86581301



Машинка для стрижки коров и лошадей R2

Тонкая ручка этой машинки удобно ложится в руку, армированный стекловолоконный корпус дополняет непревзойденную надежность двигателя и лезвий. R2 очень тихо работает, уровень создаваемого шума - всего 65 дБ, это значит что животные не будут пугаться, а Вы меньше устанете от работы.

Питание: от аккумулятора, максимальное время работы после полной зарядки 120 минут.

Вес: 990 г

Арт. 87439601



Машинка для стрижки вымени и мелких животных CB35

Легкая, бесшумная, надежная и мощная - вот, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда поработаешь этой машинкой. Благодаря работе от аккумулятора, Вы можете взять ее с собой и привести в порядок животное, участвующее в выставке, или просто подстричь вымя Вашим коровам для лучшей гигиены доения.

Питание: аккумулятор (поставляется с 2 аккумуляторами), время работы от полностью заряженного аккумулятора до 90 минут, время зарядки 45 минут.

Арт. 94247100

CB35 с питанием от сети - Арт. 94247124



Установка для стрижки овец и коз SP300 1-скоростная

Профессиональная установка для стрижки оснащена уникальной электронной системой аварийной остановки в случае блокировки ножей. Мощный мотор находится в надежном, армированном стекловолоконном корпусе. Используя SP300, у Вас будет возможность соединять ее привод с большинством доступных на рынке стригущих головок. Корпус с двигателем SP300 может быть просто подвешен к потолку, не ограничивая Ваши движения во время работы. Поставляется в комплекте с удобной стригущей головкой.

Арт. 96806293



Для коров и лошадей, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 и R2

Артикул	Название	Описание	Длина шерсти после стрижки
97107178	Лезвия для стрижки 18/23	Для грязной шерсти КРС и лошадей	2-4 мм
85695901	Лезвия для стрижки 21/23	Универсальные для КРС и лошадей	3-4 мм
85695902	Лезвия для стрижки 31/15	Стандартные для чистой шерсти КРС и лошадей	3-4 мм
85695903	Лезвия для стрижки 31F/15	Стандартные, для короткой стрижки	1-2 мм
85695904	Лезвия для стрижки 53/23	Максимальное качество стрижки КРС и лошадей	2-4 мм
85695905	Лезвия для стрижки 35/17	Максимальное качество стрижки КРС и лошадей, для короткой стрижки	1-2 мм
85695906	Лезвия для стрижки 35F/17	Стрижка для хирургических вмешательств	1 мм

Для овец S2 и SC320

97106450	SC 3" Верхний резак (3 шт)	4-х зубые стандартные ножи для 3" гребенки	
97106451	SCO2 Насадка для профессиональных стригалей	Вогнутый для профессиональных стригалей	92,5 мм
97106452	SCO3 Для тонкой шерсти	Универсальный гребень	84,5 мм
97106453	SCO4 Для грязной шерсти	Для жесткой, грубой или грязной шерсти. Левый внешний зуб прямой, чтобы уменьшить сопротивление грубой шерсти.	86 мм

Для CB35

94247113	Лезвия #30	ширина 43 мм	1,8 мм
94247114	Лезвия #15	ширина 43 мм	1,5 мм
94247115	Лезвия #10	ширина 43 мм стандартный	1,8 мм



Масло ДеЛаваль к машинкам для стрижки

Недостаток смазки приводит к преждевременному износу лезвий, их потускнению и в долгосрочной перспективе может привести к повреждению машинки. Чтобы поддерживать высокую производительность машинок для стрижки, регулярно смазывайте лезвия, и они прослужат Вам очень долго.

Масло ДеЛаваль к машинкам для стрижки в емкости 100 мл, с носиком для дозирования — Арт. 97106540

Масло ДеЛаваль к машинкам для стрижки в емкости 500 мл — Арт. 92525830



Чистые и ухоженные животные более благополучны в отношении их здоровья. Регулярная стрижка позволяет Вам держать стадо в хорошем состоянии. Не забывайте смазывать и чистить лезвия после стрижки и всегда используйте острое лезвие.

Видеонаблюдение



Камера наблюдения FMC-IP1

С помощью нашей IP-камеры вы можете следить за отелами и новорожденными, процессом доения и кормления, за процессом отгрузки молока и т.д. И это можно делать с любой точки мира, как с компьютера, так и со смартфона. FMC-IP1 была специально разработана, чтобы выдерживать грязь и влажность коровника, а также экстремальные погодные условия на открытом воздухе. Предоставляя вам профессиональный контроль качества, в формате FULL HD, камера легко подключается через plug-and-play, поэтому вы можете начать с одной или двух камер, а затем добавить в соответствии с потребностями.

- Зона покрытия до 60 м;
- Расстояние между антеннами до 1 км;
- Четырёхканальный пейджер;
- Температурный режим работы: -10°C $+50^{\circ}\text{C}$;
- Передача данных на пейджер, PC, смартфон.

FMC-IP1+ евроадаптер — Арт. 87472701

Антенна 7dBi FMC IP1 EU — Арт. 87472802



Лампа ночного видения NVL 120

Лампа ночного видения DeLaval NVL 120 позволяет вам следить за животными или вашим VMS-модулем в темное время суток. Лампа обеспечивает невидимый инфракрасный свет на площади до 20 м²

Арт. 86149801



Мечение животных



Маркировочные ленты ДеЛаваль

Для легкого распознавания отдельного животного в стаде. Ленты изготовлены из износостойкого и долговечного пластика.

В одной упаковке 5 лент

Цвет: красный
Арт. 88407901

Цвет: желтый
Арт. 88407902

Цвет: оранжевый
Арт. 88407903

Цвет: синий
Арт. 88407904

Цвет: зеленый
Арт. 88407905

Гибкие маркировочные ленты (10шт.)

Цвет: красный
Арт. 97289091

Цвет: желтый
Арт. 97289092

Цвет: оранжевый
Арт. 97289093

Цвет: синий
Арт. 97289094

Цвет: зеленый
Арт. 97289095



Спрей для маркировки ДеЛаваль

Чтобы просто и быстро маркировать животных. Спреи ДеЛаваль быстро высыхают и имеют яркие цвет. В одном флаконе содержится 400 мл спрея.

Цвет: красный
Арт. 90696811

Цвет: синий:
Арт. 90696812

Цвет: зеленый
Арт. 90696813



Карандаш для маркировки ДеЛаваль

Карандашами просто пользоваться, они легкие и не занимают много места в кармане или сумке.

Цвет: красный
Арт. 97315001

Цвет: синий
Арт. 97315002

Цвет: зеленый
Арт. 97315003



Пластиковые номерки на ошейники

Однозначные номерки на ошейники.

Номерки комплект от 0 до 9
Арт. 94827590

Номерок 0, 10 штук
Арт. 94827580

Номерок 1, 10 штук
Арт. 94827581

Номерок 2, 10 штук
Арт. 94827582

Номерок 3, 10 штук
Арт. 94827583

Номерок 4, 10 штук
Арт. 94827584

Номерок 5, 10 штук
Арт. 94827585

Номерок 6, 10 штук
Арт. 94827586

Номерок 7, 10 штук
Арт. 94827587

Номерок 8, 10 штук
Арт. 94827588

Номерок 9, 10 штук
Арт. 94827589



Измерительная рулетка

С ее помощью Вы легко и быстро установите вес свиней и КРС. Для КРС весом до 1080 кг.

Арт. 85208301

Ошейники и привязь



Комплекты ДеЛаваль для привязи

Вы можете заказать подходящий комплект привязи с карабином или без, а также отдельные комплектующие.

Привязь ДеЛаваль комплект для коров 1 Арт. 87288801

Состоит из:

Привязь неразборная — Арт. 87284601

Ошейник для коров — Арт. 87284701

Привязь ДеЛаваль комплект для коров 2 Арт. 87288802

Состоит из:

Привязь с карабином — Арт. 87284801

Ошейник для коров — Арт. 87284701

Привязь ДеЛаваль комплект для телок 1 Арт. 87288901

Состоит из:

Привязь неразборная — Арт. 87284601

Ошейник для телок — Арт. 87284702

Привязь ДеЛаваль комплект для телок 2 Арт. 87288902

Состоит из:

Привязь с карабином — Арт. 87284801

Ошейник для телок — Арт. 87284702

Привязь ДеЛаваль комплект XL для коров 1 Арт. 87289001

Состоит из:

Привязь неразборная — Арт. 87284601

Ошейник для коров XL — Арт. 87284703

Привязь ДеЛаваль комплект XL для коров 2 Арт. 87289002

Состоит из:

Привязь с карабином — Арт. 87284801

Ошейник для коров XL — Арт. 87284703

Привязь ДеЛаваль комплект для телят 1 Арт. 87289101

Состоит из:

Привязь неразборная — Арт. 87284601

Ошейник для телят — Арт. 87284704

Привязь ДеЛаваль комплект для телят 2 Арт. 87289102

Состоит из:

Привязь с карабином — Арт. 87284801

Ошейник для телят — Арт. 87284704



**1. Подвижное соединение 360°
с кольцом 7 x 35 мм**
Арт. 87285001

2. Карабин
Арт. 87285101

3. Ошейник для коров
Арт. 87284701

Ошейник для телок
Арт. 87284702

Ошейник для коров XL
Арт. 87284703

Ошейник для телят
Арт. 87284704



1



2



3



4



5

1. Привязь неразборная
Арт. 87284601

2. Привязь с карабином
Арт. 87284801

Кольцо 7 x 50 мм
Арт. 87284901

3. Недоуздок
Недоуздок для коров
Арт. 87651301

Недоуздок для телок
Арт. 87651101

Регулировка для привязи-
ремней
Арт. 87651401

**4. Противоскользящие
путь с ремнями**
Арт. 87651501

Привязь с плоским метал-
лическим карабином
Арт. 87651601

Плоский металлический
карабин с 8 мм кольцом
Арт. 87651701

**5. Противоскользящие
путь с петлями**
Арт. 87651801

Привязной ремень 1800
Арт. 87886801

Цепь
Арт. 87886901

Насосы и дезинфекция обуви



Погружные насосы DeLaval

Надежные погружные насосы для откачки чистой и грязной воды, сточных вод и жидкого навоза.

Насос из нержавеющей стали особенно полезен в областях с высокой кислотностью, таких как жидкость из прессованного силоса или дренажа мочи.

Прочные чугунные насосы оснащены двигателем, установленным на масляной бане, что позволяет насосу работать в жестких условиях без перегрева. Насосы из чугуна также могут работать с более густой жидкостью и часто используются в септиках и в аналогичных сложных условиях. Все насосы мобильны, просты в установке и просты в эксплуатации.

Погружной насос SS1 — Арт. 88101901

Насос для зала C300 — Арт. 98079697

Насос для зала C4000 — Арт. 98653875



Ванны-дезбарьеры

Регулярное использование ванн-дезбарьеров помогает держать нежелательных бактерий вне коровников и доильных залов. Благодаря наличию пенки в ванне, предотвращается разбрызгивание, что уменьшает расход средства. Глубина ванны рассчитана так, чтобы нога полностью погружалась в дез раствор, в этом ее преимущество перед коврикками. Протестировано и одобрено для использования вместе с Перадис.

Ванна

Материал: полиэтилен
Размеры: 77 x 57 x 11 см
Объем: 19 литров

Арт. 86806801

Пенка

Материал: PO80 с покрытием из флиса

Размеры: 64 x 42 x 3 см

Арт. 86806901

Комплект (ванна + пенка)

Арт. 86807001



Мойка для обуви

Эта мойка для обуви очистит Ваши сапоги при помощи воды и щеток. Очиститель имеет насос для жидких чистящих или дезинфицирующих средств. Отличный инструмент для поддержания доильного зала и молочной комнаты в чистоте. Состоит из пяти щеток: по две справа и слева и одна снизу. Рама изготовлена из нержавеющей стали.

Арт. 2150004170

Скребки и щетки

1



1. Треугольный пластиковый скребок

Изготовлен из ударопрочного пластика, отлично подходит для уборки навоза.

Резьбовое соединение
Размеры: 35 см, пластик

Арт. 98882410

Нерезьбовое соединение
Размеры: 35 см ø28 мм, пластик
Арт. 97310115

2. Прямоугольный пластиковый скребок

Резьбовое соединение
Размеры: 35 см, пластик

Арт. 97310105

3. Вогнутый металлический скребок

Надежный металлический скребок вогнутой формы с резиновым лезвием.

Размеры: 55 см ø28 мм
Арт. 88503801

Размеры: 75 см ø28 мм
Арт. 88503802



5

6



7

8



9

10



5. Деревянная ручка

Размеры: 1700 x 34 мм
Арт. 70000433

6. Деревянная ручка с резьбой

Размеры: 1700 x 28 мм
Арт. 97310204

7. Деревянная ручка

Размеры: 1700 x 28 мм
Арт. 97310202

8. Деревянная ручка

Размеры: 1350 x 23,8 мм
Арт. 97311302

9. Деревянная ручка

Размеры: 1900 x 28 мм
Арт. 97310203

10. Пнездо с резьбой для метел

Арт. 97311490

2



4. Скребок для решетки

Резьбовое соединение
Размеры: 35 см, пластик

Арт. 97310110

Резиновые лезвия

Резиновые лезвия для 85457302
Арт. 92834945

Резиновые лезвия для 85457301
Арт. 92834946

Алюминиевый скребок

Легкий и прочный скребок оснащен стальным лезвием для засохшей грязи. Может использоваться только с нерезьбовой ручкой.

Размеры: 47 см ø28 мм
Арт. 97309481

Стальное лезвие для скребка

Размер: 47 см ø28 мм

Арт. 97309703



11



12

11. Метла-щетка

Долгий срок службы и надежность приятно Вас порадуют. Не имеют резьбы, но резиновые ручки также подходят к ним.

Размеры: 300 x 90 мм, ПВХ
Арт. 97311480

Размеры: 480 x 90 мм, ПВХ
Арт. 97311481

Размеры: 280 мм, ПВХ
Арт. 97311482

12. Метла-щетка с натуральным ворсом

Размеры: 40 см
Арт. 97311488

3



4



13



14



13. Удобная ручка из алюминия

Подходит к щеткам для мытья танков, к коврикам для мытья, скребкам, навозным скребкам и метлам.

Размеры: 1500 мм, Ø31 мм
Арт. 98880129

Размеры: 1700 мм, Ø31 мм
Арт. 98880139

14. Телескопическая ручка из стекловолокна

Размеры: 110-202 см
Арт. 97270485

Одежда



Рабочая куртка ДеЛаваль

В этой куртке вам всегда будет тепло и сухо. Рабочая куртка ДеЛаваль сочетает в себе долговечность и комфорт. Эргономичные рукава и эластичные вставки на спине и плечах обеспечивают свободу движений. Куртка изготовлена из водостойкого и устойчивого к образованию пятен прочного воздухопроницаемого материала.

Для предотвращения истирания в области локтей на рукавах предусмотрены вставки из материала CORDURA®.

- Водостойкий и устойчивый к образованию пятен материал;
- эластичные вставки на плечах, рукавах и спине;
- молния с защитным клапаном под подбородком;
- вставки из материала CORDURA® на рукавах в области локтей;
- нагрудные, боковые и внутренние карманы;
- светоотражающие элементы 3M спереди и сзади.

Материал: полиэстер 65% / хлопок 35%

Цвет: синий и черный
Модель: унисекс

XS/46 — Арт. 88442501

S/48 — Арт. 88442502

M/50 — Арт. 88442503

L/52 — Арт. 88442504

XL/54 — Арт. 88442505

XXL/56 — Арт. 88442506

3XL/58 — Арт. 89103801

4XL/60 — Арт. 89103802



Рабочие брюки ДеЛаваль

Прочные брюки позволяют вам работать с комфортом. Рабочие брюки ДеЛаваль сшиты таким образом, чтобы обеспечить свободу движений и комфорт в любом положении. Карманы для наколенников обеспечивают дополнительную защиту. Благодаря вставкам из материала CORDURA® на участках, подверженных наибольшему воздействию, эти брюки прослужат вам долго. Женские брюки, сшитые с учетом особенностей женской фигуры, обеспечивают комфорт, прочность и функциональность.

- Водостойкий и устойчивый к образованию пятен материал;
- карманы для наколенников со вставками из материала CORDURA®;
- контурный дизайн для свободы движений;
- эластичный пояс;
- боковые, задние и набедренные карманы;
- светоотражающие элементы 3M спереди и сзади.
- Материал: полиэстер 65% / хлопок 35%

Цвет: синий
Цвет: синий и черный
Модель: унисекс
Модели для мужчин и женщин.

Мужчины C46 — Арт. 88439402

Мужчины C48 — Арт. 88439403

Мужчины C50 — Арт. 88439404

Мужчины C52 — Арт. 88439405

Мужчины C54 — Арт. 88439406

Мужчины C56 — Арт. 88439407

Мужчины C58 — Арт. 88439408

Мужчины C60 — Арт. 89103601

Женщины C34 — Арт. 88444301

Женщины C36 — Арт. 88444302

Женщины C38 — Арт. 88444303

Женщины C40 — Арт. 88444304

Женщины C42 — Арт. 88444305

Женщины C44 — Арт. 88444306

Женщины C46 — Арт. 88444307




Высокофункциональная футболка ДеЛаваль

Лучшее решение для работы. Удобный и практичный рабочий гардероб начинается с базовой одежды. Наша высокофункциональная футболка отлично выглядит и приятна на ощупь. Отличная терморегуляция футболки достигается благодаря составу из 100% микрополиэстера, который позволяет предотвратить потоотделение. Температура, при которой эту футболку можно стирать, составляет всего 60°C, так что вы сможете стирать ее хоть каждый день.

- Комфортный материал из микрополиэстера

Материал: полиэстер 100%
Цвета: синий и черный
Модель: унисекс

S — Арт. 89297201
M — Арт. 89297202
L — Арт. 89297203
XL — Арт. 89297204
XXL — Арт. 89297205
3XL — Арт. 89297206
4XL — Арт. 89297207



Куртка ДеЛаваль с изоляцией Softshell

Комфортная куртка сшита из мягкого непродуваемого водонепроницаемого материала. Она станет незаменимым помощником для работы на ферме и за её пределами, особенно в условиях переменчивой погоды. Эргономичность, яркие цвета, чёткие линии и хорошо продуманные детали куртки (такие как светоотражающие элементы и удобные карманы) удачно сочетаются с привлекательным дизайном, который будет притягивать взгляды окружающих куда бы вы ни отправились.

- Водонепроницаемый непродуваемый материал;
- дышащая эластичная ткань;
- светоотражающие элементы 3M спереди и сзади;
- внутренний воротник из флиса;
- защищенные боковые и внутренние карманы;
- удлиненная спинка;
- можно стирать при 30 °C.

Материал: полиэстер 100%
Цвета: синий и черный
Модель: унисекс

XS — Арт. 88944701
S — Арт. 88944702
M — Арт. 88944703
L — Арт. 88944704

XL — Арт. 88944705
XXL — Арт. 88944706
3XL — Арт. 88944601
4XL — Арт. 88944602

Одежда



Куртка Делаваль с капюшоном и изоляцией Softshell

Комфортная утепленная куртка сшита из мягкого непродуваемого водонепроницаемого материала. Для сохранения тепла куртка и рукава утеплены изолирующим материалом. Эргономичный дизайн обеспечивает максимальную свободу движений без излишней массивности. Боковые карманы застегиваются на водонепроницаемую молнию. Во внутренние карманы можно положить небольшой планшет и смартфон.

- Водонепроницаемый непродуваемый материал;
- дышащая эластичная ткань;
- теплоизоляция;
- светоотражающие элементы 3М спереди и сзади;
- внутренний воротник из флиса;
- съемный капюшон с козырьком;
- боковые и внутренние карманы;
- внутренние манжеты с отверстием для большого пальца;
- удлиненная спинка.

Материал: полиэстер 100%
Цвета: синий и черный
Модель: унисекс

XS — Арт. 88444201

S — Арт. 88444202

M — Арт. 88444203

L — Арт. 88444204

XL — Арт. 88444205

XXL — Арт. 88444206

3XL — Арт. 89104201

4XL — Арт. 89104202

Зимняя куртка Делаваль

В этой легкой двухслойной куртке вы будете чувствовать себя комфортно даже в самую холодную зиму. Куртка из плотного погодоустойчивого материала оснащена капюшоном, который можно спрятать в воротник, и карманами с клапаном. Куртка из такой ткани надежно защитит Вас от холода, а благодаря карманам с клапаном Ваши вещи всегда будут в безопасности. С наступлением тёплой погоды подкладку из флиса можно легко отстегнуть. Эта куртка – простое, но стильное решение, которое обязательно Вам понравится.



- Отлично подходит для холодной погоды;
- сшита из высокопрочных материалов;
- оснащена капюшоном, который можно спрятать в воротник;
- много карманов с клапаном;
- оснащена защитой подбородка;
- подкладку куртки можно носить отдельно.

Материал: полиэстер 100%
Цвет: синий и черный
Модель: унисекс

S — Арт. 88579501

M — 88579502

L — 88579503

XL — 88579504

XXL — 88579505

3XL — 89104501

4XL — 89104502

Одежда для операторов машинного доения



Процесс доения — основа молочного животноводства. ДеЛаваль знает, что фермерам необходимо соблюдать строгие гигиенические требования, чтобы произвести качественное молоко.

Мы разработали гигиеничную комфортную одежду специально для процесса доения, понимая, как это важно. Предлагаем вашему вниманию двухслойный комбинезон с водоотталкивающей пропиткой верхнего слоя. Также в наличии гигиеничные нитриловые перчатки и различные виды фартуков.

Комбинезон ДеЛаваль для доения

Комбинезон разработан специально для защиты от холода и повышенной влажности. Рукава от локтя и вся нижняя часть комбинезона покрыты дополнительным водоотталкивающим слоем, а тройные манжеты надёжно защищают от попадания воды внутрь рукава. Комбинезон с удобными карманами и эластичной вставкой на спине — лучшее решение для ежедневного тяжёлого труда дояров. Кроме того, вам не придётся выбирать между комфортом и стилем.

- Гигиеничный и комфортный;
- водостойкий и устойчивый к образованию пятен материал;
- двухслойный;
- сшит из прочного материала Cordura;
- эластичная вставка на спине;
- светоотражающие элементы 3M спереди и сзади;
- можно стирать при 60 °C;
- сшит в соответствии с ISO 20471.

Материал: хлопок 65% / полиэстер 35%
Модель: унисекс
Цвет: синий и черный

XS — Арт. 88579401

S — Арт. 88579402

M — Арт. 88579403

L — Арт. 88579404

XL — Арт. 88579405

XXL — Арт. 88579406

3XL — Арт. 88579701

4XL — Арт. 88579702

Одежда для доения



1. Перчатки для доения ДеЛаваль из нитрила

Комфортные прочные перчатки для доения без пудры легко надеваются и защищают кожу рук. Перчатки обеспечивают гигиеничность, устойчивы к образованию пятен от жира, масла и растворителей. В перчатках для доения ваши руки останутся чистыми и сухими.

Материал: нитрил.
Одобрены для использования в пищевой промышленности

Нитриловые перчатки для доения без пудры, 1 уп. – 50 пар

S — Арт. 85961910

M — Арт. 85961911

L — Арт. 85961912

XL — Арт. 85961913

XXL — Арт. 85961914

Длинные нитриловые перчатки для доения без пудры, 1 уп. – 40 пар

S — Арт. 85961920

M — Арт. 85961921

L — Арт. 85961922

XL — Арт. 85961923

2. Усовершенствованные рукава для доения ДеЛаваль

Усовершенствованные комфортные рукава для доения с неопревыми манжетами и регулируемой застежкой-липучкой.

Размер: S — Арт. 86812201

Размер: M — Арт. 86812202

Размер: L — Арт. 86812203

3. Нитриловые защитные перчатки

Наши удобные и практичные перчатки защитят Ваши руки от воздействия моющих средств, содержащих щелочи и кислоты. Подходят для работы с пищевыми продуктами.

Материал: нитрил

S 1 пара — Арт. 86879301

M 1 пара — Арт. 86879302

L 1 пара — Арт. 86879303

XL 1 пара — Арт. 86879304

XXL 1 пара — Арт. 86879305

4. Перчатки ДеЛаваль для помощи при отёле

Один размер — Арт. 85488301

5. Синие рукава для доения ДеЛаваль

Каждая пара с эластичными манжетами с обеих сторон крепится с помощью застежки.

Материал: ПВХ

Цвет: синий

Один размер — Арт. 97289693

6. Фартук для доения ДеЛаваль

Длинный практичный фартук для доильного зала изготовлен из водонепроницаемого ПВХ и сохраняет эластичность даже в холодных условиях.

Материал: ПВХ

Цвет: синий, высота 120 см

Один размер — Арт. 97289692



7. Фартук с разрезом для доения при привязном содержании

Легкий практичный фартук с карманами и петлями и разрезом обеспечивает комфорт при доении. Нейлоновая ткань с покрытием ПВХ обеспечивает максимальную защиту. Материал устойчив к образованию пятен от жира, масла, крови и к воздействию щелочных моющих средств. Передние карманы оснащены удобными держателями. Нейлоновый материал с покрытием ПВХ и плотные швы защищают от ветра и воды на 100%.

Материал: ПВХ 83% / полиэстер 17%
Цвет: синий, высота 115 см

Один размер — Арт. 97289695




8. Фартук ДеЛаваль, полностью закрытый и удлиненный

Практичный длинный фартук с манжетами из неопрена, регулируемыми завязками и двойным верхним слоем для повышенного комфорта и защиты от влаги даже при низких температурах.

Материал: поливинилхлорид 83%, полиэстер 17%
Цвет: синий

M (X=130, Y=106) — Арт. 88789001
L (X=131, Y=108) — Арт. 88789002



9

9. Сумка-кенгуру ДеЛаваль

Сумку-пояс с двумя большими карманами и держателем для бутылки на поясе можно надеть поверх комбинезона или брюк. В большие карманы можно положить доильные полотенца.

Материал: водонепроницаемый полиэстер 600D
Цвет: синий

Один размер — Арт. 98930238

10. Диспенсер для перчаток ДеЛаваль

Диспенсер для перчаток ДеЛаваль поможет сохранить рабочее место в чистоте!

Материал: сталь с покрытием
Размер Номер артикула

Один размер — Арт. 86745301


11. Сумка для полотенец

Арт. 98975521



10

Диапазоны размеров женской одежды и одежды для обоих полов



- 1. Рост:** измеряется без обуви, от пяток до макушки.
- 2. Объём груди:** измеряется в самой широкой части грудной клетки при поднятых руках.
- 3. Объём талии:** измеряется вокруг талии, без затягивания.
- 4. Объём бёдер:** измеряется горизонтально вокруг бёдер
- 5. Внутренняя длина ноги:** измеряется длина от внутренней стороны бедра до стопы.
- 6. Длина руки:** измеряется от запястья до плеча по внешней стороне.
- 7. Длина от плеча до бедра:** измеряется от плеча до бедра.

Комбинезон на лямках

Символ	Описание	46	48	50	52	54	56
-	Рост	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188
X	Обхват груди	90–93	94–97	98–102	103–106	105–110	111–114
Y	Обхват талии	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106
Z	Обхват бедер	96–99	100–103	103–105	106–109	110–113	114–117
V	Длина внутреннего шва	77	79	81	83	84	85

Комбинезон на лямках

Символ	Описание	S	M	L	XL	XXL
A	Полуобхват груди	52	55	58	61	64
B	Полудлина низа	50	53	56	59	62
C	Размер выреза горловины (нерастянутого)	52	54	56	58	60
D	Длина футболки от выреза горловины	68	70	72	74	76
E	Длина рукава	35	37	39	41	43
F	Обхват рукава	18	19	20	21	22

Мужские брюки

Символ	Описание	46	48	50	52	54	56	58
-	Рост	171–176	174–179	177–182	180–184	182–186	184–188	185–189
Y	Обхват талии	81–84	85–88	89–92	93–96	97–101	102–106	107–111
V	Длина внутреннего шва	77	79	81	83	84	85	86

Женские брюки

Символ	Описание	34	36	38	40	42	44	46
-	Рост	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174	165–174
Y	Обхват талии	66–69	70–73	74–77	78–81	82–85	86–89	90–95
V	Длина внутреннего шва	78	78	78	78	78	78	78

Комбинезон для доения

Символ	Описание	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
X	Обхват груди	112	118	124	130	136	142	148
Y	Обхват бедер	108	114	120	126	132	138	144
Z	Длина рукава	84	86,5	89	91,5	92	96,5	99
Q	Длина (до бедер)	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5
V	Длина внутреннего шва	77	78	79	80	81	82	83

Сапоги

Защитные сапоги ДеЛаваль

Теплоизолированные защитные сапоги из полиуретана легки и комфортны. Они устойчивы к образованию пятен от навоза или масла. Благодаря амортизирующей подошве сапоги можно носить в течение длительного времени.



Защитные сапоги ДеЛаваль

Усовершенствованная защитная обувь обладает следующими характеристиками:

- высокая нескользящая подошва с протектором;
- легко очищаемая грязеотталкивающая боковая часть подошвы;
- комфортная поддерживающая стелька;
- светоотражающая полоска на сапогах для лучшей видимости;
- синий материал подкладки, антибактериальная обработка;

Материал: легкий полиуретан
Цвет: черный

Размеры и артикулы: сапоги

EBP 37 / CША 4 — Арт. 85208637
EBP 38 / CША 5 — Арт. 85208638
EBP 39 / CША 6 — Арт. 85208639
EBP 40 / CША 7 — Арт. 85208640
EBP 41 / CША 8 — Арт. 85208641
EBP 42 / CША 9 — Арт. 85208642
EBP 43 / CША 10 — Арт. 85208643
EBP 44 / CША 11 — Арт. 85208644
EBP 45 / CША 12 — Арт. 85208645
EBP 46 / CША 13 — Арт. 85208646
EBP 47 / CША 14 — Арт. 85208647
EBP 48 / CША 15 — Арт. 85208648

Размеры и артикулы: стельки

EBP 37 / CША 4 — Арт. 92000537
EBP 38 / CША 5 — Арт. 92000538
EBP 39 / CША 6 — Арт. 92000539
EBP 40 / CША 7 — Арт. 92000540
EBP 41 / CША 8 — Арт. 92000541
EBP 42 / CША 9 — Арт. 92000542
EBP 43 / CША 10 — Арт. 92000543
EBP 44 / CША 11 — Арт. 92000544
EBP 45 / CША 12 — Арт. 92000545
EBP 46 / CША 13 — Арт. 92000546
EBP 47 / CША 14 — Арт. 92000547
EBP 48 / CША 15 — Арт. 92000548

Борьба с мухами



1



4



7



2



3



5



6



8



9

Клеевые ловушки

В наших ловушках применяется очень сильный природный клей. Запатентованный дизайн этих лент и простейшая привлекательность мух даже в сумерках благодаря 3D рисунку.

1. Аптаор™ рулон липкой простыни 700 x 30 см

Арт. 96809301

2. Аптаор™ липкая ловушка на окно, 8 шт

Арт. 96809341

3. Аптаор™ липкий лист, 30 x 12 см, 6 шт

Арт. 96809303

4. Аптаор™ липкий лист, 60 x 30, 8 шт

Арт. 96809302

5. Аптаор™ бухта липкой ленты с держателем, 360 метров

Арт. 96809340

6. Аптаор™ бухта липкой ленты сменная к арт. 96809340, 500 м

Арт. 96809345

7. Аптаор™ мешок-ловушка

Арт. 96809330

Химическая защита от мух

8. Аптаор™ ПРО от взрослых мух

Мгновенный результат, пролонгированное действие до 8 недель

Арт. 92062204 1л

9. Аптаор™ MET от личинок двукрылых

нарушает процесс роста личинок, период действия до 8 недель


Арт. 92062224 20 кг



Освещение

Система длинного светового дня

Влияние увеличения светового дня на надой у коров в период лактации



В диаграмме представлены результаты 10 исследований, направленных на изучение влияния продолжительности светового дня на надой молока у коров в период лактации. Столбики красного цвета показывают среднесуточный надой молока (кг/день) коров, для которых продолжительность светового дня была естественной – от 8 до 13,5 часов в сутки. Синим цветом показан размер надоев тех же коров после увеличения светового дня до 16–18 световых часов в сутки.

Источник: Dahl, G.E. & D. Peticlerk Management of photoperiod in the dairy herd for improved production and health.

Необходимая освещённость для разных групп животных:




- **Молодняк / Дойные коровы:**
средняя освещённость должна составлять 180 люкс на протяжении 16 часов и тёмное время 8 часов.



- **Сухостойные коровы и нетели перед отёлом:**
средняя освещённость должна составлять 180 люкс на протяжении 8 часов и тёмное время 16 часов.





Блок управления климатом BSC

- Управляет всем оборудованием в коровнике, включая освещение;
- Регулировка искусственного освещения в ручном режиме по времени и по датчику освещенности.

Арт. 85696201

Блок-реле

Необходим для работы с BSC.

Арт. 5356011807

Датчик освещенности

Позволяет работать в полностью автоматическом режиме.

Арт. 87207201

Поилки

Решения для привязного содержания



Факты о воде:

- В организме животного 70% воды;
- Снижение потребления воды на 40% приводит к падению надоев на 25%;
- Для производства 1 литра молока требуется 3-4 литра воды.

Потребность животных в воде:

- Высокоудойные коровы: 100-150 л/сутки;
- Сухостой: 28-42 л/сутки;
- Нетели: 20-50 л/сутки;
- Телята: 210 л/сутки.

Поилка CF7

- Решение для молодняка и лошадей;
- Специальная конструкция для животных с чувствительной мордой.

Арт. 97282490



Поилка C5

- Решение для телят и коз;
- Обеспечивает 5 л/мин;
- Кислотостойкая эмаль.

Арт. 90576485

При использовании у козлят, необходимо ставить лепестковый клапан. Арт. 90639590



Поилка C10

- Базовое решение для молодняка;
- Обеспечивает 10 л/мин;
- Кислотостойкая эмаль.

Арт. 92632980



Поилка C20

- Стандартное решение для дойного поголовья;
- Обеспечивает 20 л/мин;
- Кислотостойкая эмаль.

Арт. 98932783



Поилка S22

- Для высокопродуктивных животных,
- Имеет клапан большой производительности, до 22л/мин; встроенную защиту от брызг;
- Долговечна;
- Нержавеющая сталь,

Арт. 90602883



Решения для беспривязного содержания. Без подогрева



Групповая поилка «Оазис»

- Групповая необогреваемая термоизолированная поилка;
- Работает как термос;
- Одно- или двухлуночная;
- Объем 64/83 л.

Арт. 92632911 – 1 ёмкость

Арт. 92632912 – 2 ёмкости

Групповые поилки Т80/Т80XL

- Групповые необогреваемые поилки, стандартное решение;
- Настенные и напольные;
- Объем 80/152 л.

Арт. 92632984 / 92632992



Групповая поилка Т400

- Премиальная групповая необогреваемая поилка;
- Объем 265 л;
- Монтаж на пол или к стене;
- Опрокидывается для очистки.

Арт. 92632985



Групповые поилки ST150, ST200 и ST250

- Опрокидываемые групповые поилки;
- Выполнены из нержавеющей стали;
- Крепятся к полу или к стене;
- Крепёжная рама оцинкованная;
- Объем 56/75/96 л.

Поилка ST150, настенный монтаж — Арт. 87290080

Поилка ST150, напольная — Арт. 87290380

Поилка ST200, настенный монтаж — Арт. 87290180

Поилка ST200, напольная — Арт. 87290580

Поилка ST250, настенный монтаж — Арт. 87290280

Поилка ST250, напольная — Арт. 87290480

Циркуляционная трубка — Арт. 87290680

Клапан — Арт. 87230080



Нержавеющие поилки S28 и S28 Double

Свободный доступ к чистой и свежей воде необходим для производства молока, роста и здоровья животных. Водяной клапан изготовлен из нержавеющей стали и имеет отличную производительность: до 30 л/мин. Подвод воды: 3/4".

Поилка S28 — Арт. 90576480

Поилка S28 double — Арт. 87558501

Клапан — Арт. 4781143427

Заглушка — Арт. 4781143426

Прокладка — Арт. 4782104250

Поилки

Решения для беспривязного содержания. С подогревом



Поилка Е300 «Нельсон»

- Поилка с электрообогревом;
- Решение для холодного содержания телят;
- Необходим трансформатор на 24 В.

Арт. 97291680 – поилка

Арт. 97291881 – трансформатор



Поилка с подогревом РТ11

- Решение для мелкогруппового содержания животных;
- Объем 11 л;
- Встроенный нагревательный элемент.

Арт. 89712440



Групповые поилки с подогревом SC1/DC2

- Стандартное решение для холодных условий;
- Объем 18/35 л;
- Встроенный нагревательный элемент.

Арт. 89712430 / 89712431



Групповые поилки WT7/WT10/WT12

- Премиальное решение для любых условий;
- Объем 132/225/265 л;
- Опция – нагревательный элемент (89712415).

Арт. 89712401 / 89712402 / 89712403

Как правильно рассчитать количество поилок в группу животных

Рекомендуется планировать поилки так, чтобы одновременно могли пить 10–15% поголовья. В связи с этим приводим пример расчёта необходимого количества поилок WT7.

Исходные данные:

- Группа коров 150 голов;
- Поилка WT7 длиной 213 см.

Расчёт:

1. 10% от 150 голов – это 15 голов.
2. Принимаем, что одна корова занимает порядка 60 см у поилки.
Для 15 голов необходимо $15 \times 0,6 = 9 \text{ м}$ фронта поения.
3. Требуемый фронт поения делим на длину одной поилки: $9 \text{ м} / 2,13 \text{ м} = 4,2$

То есть на группу 150 голов требуется минимум четыре поилки WT7.



Решение для предварительного подогрева и циркуляции воды

- Поддерживают магистраль до 350 метров без заморозки системы
- Обеспечивают подачу воды до -10°C
- Специально разработаны для животноводческих комплексов.
Применяется насос из долговечного чугуна с эмалевым покрытием.
- Подходят для всех видов поилок
- Поставляются с защитой от перегрева, регулировка нагрева происходит при помощи термостата
- Система включается по температуре возвратной воды.

Нагревательная циркуляционная система для воды DWH350

Арт. 86056801

- Нагревает воду и принудительно циркулирует ее по трубам контура водоснабжения;
- Система состоит из нагревательного элемента, насоса и блока управления;
- Система используется для контура до 350 м (прямая плюс обратная линия).



Вентиляция


Лето без теплового стресса

Вентиляторы: зачем?

- Снижение вероятности теплового стресса;
- Улучшение циркуляции воздуха;
- Уменьшение количества мух;
- Улучшение потребляемости корма летом;
- Повышение уровня надоев летом.


Тепловой стресс отрицательно влияет на здоровье и продуктивность коров.

Согласно исследованиям, при наступлении теплового стресса надой падают до 25%. Кроме того, тепловой стресс в период поздней стельности снижает вес телёнка при отёле.



Как оценить, комфортен ли климат внутри коровника? Зная температуру и относительную влажность в коровнике, Вы можете определить, подвержены ли коровы стрессу.

Температура воздуха, °C	Относительная влажность																	
	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
20	64	64	64	64	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67	68	68	68	
21	65	65	65	66	66	66	67	67	67	68	68	68	69	69	69	70	70	
22	66	66	66	67	67	67	68	68	69	69	69	70	70	71	71	71	72	
23	67	67	67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	73	73	74	
24	68	68	69	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	
25	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	77	77	
26	70	70	71	71	72	72	73	74	74	75	75	76	77	77	78	78	79	
27	71	71	72	72	73	74	74	75	76	76	77	78	78	79	79	80	81	
28	72	72	73	74	74	75	76	76	77	78	78	79	80	80	81	82	83	
29	73	73	74	75	75	76	77	78	78	79	80	81	81	82	83	84	84	
30	74	74	75	76	77	77	78	79	80	81	81	82	83	84	85	85	86	
31	75	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	84	85	85	86	87	88	
32	76	76	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	89	90	
33	77	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
34	78	79	80	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
35	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
36	80	81	82	83	84	85	86	87	89	89	90	91	93	94	95	96	97	
37	81	82	83	84	85	86	87	88	90	91	92	93	94	95	96	98	99	
38	82	83	84	85	86	87	89	90	91	92	93	95	96	97	98	99	101	
39	83	84	85	86	87	89	90	91	92	94	95	96	97	99	100	101	102	
40	84	85	86	87	89	90	91	93	94	95	96	98	99	100	102	103	104	



Комфортная и прохладная атмосфера в коровнике важна как для ваших животных, так и для сотрудников. ДеЛаваль предлагает вентиляционные решения, которые могут работать автономно или могут быть запрограммированы на автоматический контроль атмосферных условий в вашем коровнике 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году.



Вентилятор для коровника DF500

Арт. 87165001



Вентилятор для коровника DF710

Арт. 87164901



Вентилятор для коровника DF1250

Арт. 89062101



Вентилятор для коровника DDF1200

DDF1200S — Арт. 88217801

DDF1200P — Арт. 88217901

Технические данные

Модель	Диаметр пропеллера	Напряжение/частота	Сила тока	Мощность двигателя, кВт	Класс защиты мотора	Уровень шума	Скорость вращения	Производительность при 0 Па	Воздушный поток 2 м/с на расстоянии, м
DF500	500 мм	Δ-230В / Y-400В / 50Гц	0,8А	0,3	IP 55	58Дб при 7м	1400 об/мин	7050 м³/ч	5
DF710	710 мм	Δ-230В / Y-400В / 50Гц	1,4А	0,5	IP 55	59Дб при 7м	915 об/мин	13800 м³/ч	7
DF1250	1250 мм	Δ-230В / Y-400В / 50Гц	2,0А	0,75	IP 55	68Дб при 7м	439 об/мин	34000 м³/ч	12
DDF1200 S	1108 мм	Δ-230В / Y-400В / 50Гц	2,0А	0,8	IP 55	64Дб при 7м	600 об/мин	25200 м³/ч	15
DDF1200 P	1108 мм	Δ-230В / Y-400В / 50Гц	3,0А	1,2	IP 55	65Дб при 7м	600 об/мин	31000 м³/ч	18

Максимальное количество вентиляторов на NFO

Модель	NFO 2.2кВт	NFO 3.0кВт	NFO 4.0кВт	NFO 5.5кВт	NFO 7.5кВт
DF500	7	10	13	16	18
DF710	4	5	7	9	10
DF1250	2	3	5	6	7
DDF1200 S	2	3	5	6	7
DDF1200 P	1	3	3	4	5

Сеть питания для NFO:

NFO 2,2 кВт; 4,0 кВт; 5,5 кВт; 7,5 кВт:
3х380-440В переменного тока +/- 10%; 50/60 Гц +/-10%

NFO 3,0 кВт:
3х200-240В переменного тока +/- 10%; 50/60Гц +/-10%

Для правильного монтажа проводки обязательно обратите внимание на данные на шильдике мотора.

Для присоединения различных типов вентиляторов к одному NFO от ДеЛаваль необходимо выполнение следующих условий:


- моторы должны иметь равную частоту вращения;
- совокупная сила тока не должна превышать максимального значения для соответствующего NFO;

Механическая вентиляция

Ваше решение при тёплом содержании животных

При тёплом содержании животных (например, привязные коровники) решения естественной вентиляции не подходят. Необходима механическая (приточно-вытяжная) вентиляция.

Мы знаем как обеспечить оптимальный микроклимат в Вашем помещении, используя систему автоматизации и разные типы оборудования.



Есть варианты, используя приточные и вытяжные шахты.

Либо приточные стеновые клапана DA1200/1900 и стеновые вентиляторы.



Воздухозаборник DF 1200

- Обеспечивает приток воздуха;
- Производительность 1200 куб. м/час;
- Не подвержен замерзанию;
- Регулирует направление потока воздуха;
- Есть возможность управлять в автоматическом режиме.

Стеновые вентиляторы

- Однофазные, 220 В;
- Диаметр 40, 50 и 60 см;
- Обеспечивают вытяжку газов и отработанного воздуха.

По применению данного решения и расчёта спецификации обращайтесь за помощью к техническому менеджеру или менеджеру по продукту.

Охлаждение для коров

Эффективное средство для сохранения надоев летом

Эффективное охлаждение животных достигается следующим способом: капли воды определенного размера разбрызгиваются на поверхность животных. С помощью специальных вентиляторов капли проникают сквозь шерсть к коже коров и испаряются с нее с лишней теплотой.

Система охлаждения животных с водяным орошением в 5 раз эффективней, чем просто вентиляторы.

Рекомендуем устанавливать, где температура окружающей среды выше +30С.



Вентиляторы DCF

- Трёхфазные, 380 В;
- Диаметр 199, 100 и 55 см;
- Минимальная скорость воздуха 3 м/с



Форсунки

- Для металлических или пластиковых труб;
- Размер капли больше 300 мк;
- Расход воды до 300 л/час.

Для управления форсунками, мы используем контролер BSC. Он позволяет контролировать влажность в вашем помещении и выключит форсунки при повышении критических значений влажности (выше 80%).

По применению данного решения и расчёта спецификации обращайтесь за помощью к техническому менеджеру или менеджеру по продукту.



Маты и матрасы

Решения для привязного содержания



Маты RM15G

- Базовое решение;
- Резиновый мат толщиной 15 мм.

Арт. 87890301 RM15G (1100 x 1650 мм)

Арт. 87890302 RM15G (1100 x 1800 мм)

Арт. 87890303 RM15G (1200 x 1650 мм)

Арт. 87890304 RM15G (1200 x 1800 мм)

Крепёж

Арт. 89752245 Фиксаторы 6,3 x 73 мм
(100 штук)



Маты RM30F

- Премиальное решение;
- Резиновый мат толщиной 30 мм;
- Специальный наполнитель для большего комфорта;

Арт. 91775760 RM30F 110x170 см

Арт. 91775761 RM30F 110x178 см

Арт. 91775770 RM30F 120x170 см

Арт. 91775771 RM30F 120x178 см

Арт. 91775774 RM30F 120x200 см



Маты RM21BS

- Стандартное решение;
- Резиновый мат толщиной 21 мм.

Необходимо 3 крепежа:

Арт. 87890001 RM21BS 80x160 см

Арт. 87890004 RM21BS 100x180 см

Арт. 87890006 RM21BS 110x150 см

Арт. 87890008 RM21BS 110x180 см

Арт. 87890009 RM21BS 110x200 см

Арт. 87890017 RM21BS 110x170 см

Необходимо 5 крепежей:

Арт. 87890010 RM21BS 120x150 см

Арт. 87890011 RM21BS 120x165 см

Арт. 87890012 RM21BS 120x170 см

Арт. 87890013 RM21BS 120x180 см

Арт. 87890014 RM21BS 120x200 см

Арт. 87890015 RM21BS 120x220 см

Крепёж

Арт. 89752245 Фиксаторы 6,3 x 73 мм
(100 штук)

Решения для беспривязного содержания

Коровы должны лежать примерно 14 часов в сутки. В случае, если подстилка стойла недостаточно удобная, коровы отдыхают меньше, а также испытывают дискомфорт, когда встают и ложатся.

Это приводит к нарушению их естественного поведения, они потребляют меньше корма и воды, что отражается на количестве произведённого молока.



Маты PM30

- Решение для телят и боксов для отёла;
- Полиуретановый мат 30 мм толщиной;

Арт. 92606825

Маты CM20

- Базовое решение
- Полиуретановый мат 20 мм толщиной;

Арт. 90538501 CM20 122x180 см

Арт. 90538502 CM20 114x180 см

Арт. 90538503 CM20 107x180 см

Арт. 90538541 Джойнер CM20 L=180 см

Арт. 90538590 Пластина крепёжная двойная

Арт. 90538591 Пластина крепёжная одинарная

Арт. 90538594 Две одинарных пластины



Маты CM25

- Базовое решение;
- Полиуретановый мат 25 мм толщиной;

Арт. 2606801 CM25 107x175 см



Арт. 92606802 CM25 116x175 см

Арт. 90538542 Джойнер CM25 L=175 см

Арт. 90538590 Пластина крепёжная двойная

Арт. 90538591 Пластина крепёжная одинарная

Арт. 90538594 Две одинарных пластины



Матрас M40R

- Стандартное решение;
- Пеноматериал толщиной 30 мм;
- Верхнее резиновое покрытие толщиной 8 мм.

Арт. 89950701 – верхнее покрытие M40R, ширина 1,8 м

Арт. 89950702 – верхнее покрытие M40R, ширина 2 м

Арт. 87894301 – Наполнитель M40R в пленке 120x150x3 см

Арт. 87894302 – Наполнитель M40R в пленке 120x150x3см

Арт. 92606734 – полиэтиленовая плёнка, 4 x 25 м

Арт. 99944883 – клеящая лента, 48 мм x 50 м

Арт. 89752245 – крепеж оцинк 6,3 x 73 (100 шт)



Резиновое покрытие R18P

- Решение для накопителя, платформы доильного зала, переходов и навозных аллей;
- Резина толщиной 18 мм;
- Пазловый замок для соединения листов между собой;
- Треугольная насечка на верхней стороне;
- Продольные желобки снизу.

Арт. 89752270 R18-2P – 1779x1209 мм

Арт. 89752271 R18-3P – 1779x1159 мм

Арт. 89752272 R18-3P – 1779x1067 мм

Арт. 89752273 R18-3P – 1779x559 мм

Арт. 89752274 R18P-3P – 1779x696 мм

Арт. 89752275 R18-3P – 1779x457 мм

Арт. 89752259 Пластиковая рейка 2438x64x19 мм

Арт. 89752280 R18-4P 1779x1157 мм

Арт. 89752261 Комплект анкеров 6,5x60 (100 шт.)

Щётки для коров

Каждая корова мечтает об этом

Исследования Корнельского университета (штат Нью-Йорк) показали, что дойные коровы, которые пользуются маятниковой щёткой ДеЛаваль, демонстрируют повышенные надои и пониженную заболеваемость клиническими маститами.

Сравнивались животные, содержащиеся в коровниках, оборудованных данными щётками, с аналогичными контрольными группами, содержащимися в точно таких же коровниках с такими же условиями ухода, но без щёток.

Оказалось, что коровы второй лактации, которые пользовались маятниковыми щётками ДеЛаваль, демонстрируют значительную и растущую разницу в надоях по сравнению с первой – до 1 кг в день на корову. Также произошло значительное сокращение числа случаев клинического мастита (более чем на 30%) среди коров второй и последующих лактаций.



Сменная щетина

Арт. 91526242

Маятниковая щётка

- Премияльное решение. Работает в автоматическом режиме;
- Начинает работать при контакте с коровой;
- Свободно раскачивается во всех направлениях.

Арт. 89863516



Ассиметричная сменная щетина (синяя)

Арт. 91526242



Кроме маятниковой щетки для взрослых животных, в ассортименте ДеЛаваль есть автоматическая щетка телят и для коз. С ее помощью животные могут вычесывать себя, снижая количество паразитов, повышая чистоту шерсти, улучшая кровообращение.

Маятниковая щетка для коз/телят

- Легкая регулировка высоты щетки;
- Работает в автоматическом режиме;
- Начинает работать при контакте с животным;
- Свободно раскачивается во всех направлениях;
- Автоматически выключается примерно через 10 секунд после потери контакта с животным.

Арт. 87072080

Сменная щетина

Арт. 87689601



Стационарная щетка SB

Подходит как для взрослых животных, так и для телят

Арт. 88265780

Сменная щетина

Арт. 88266180




Ассортимент скребков ДеЛаваль



Скребок для животных с пружинным креплением зубьев

Арт. 85555402



Скребок для животных с пластиковой ручкой

Арт. 85555401



InService™

Программы технического обслуживания от Делаваль позволяют выбрать решение, подходящее под специфические условия Вашей фермы.



Ножи для кормосмесителей

Только оригинальные ножи готовят качественную кормосмесь

Кормосмесители ДеЛаваль приготавливают оптимальную кормовую смесь для кормления коров.

Для приготовления качественной кормовой смеси необходимо использовать только оригинальные ножи ДеЛаваль.

- Разработаны для оптимального резания различных типов кормов, благодаря уникальному дизайну режущих кромок увеличенной прочности;
- Изготовлены из специально подобранного типа стали, обеспечивающей длительную эксплуатацию;
- Гарантированно создают благоприятные условия для более длительной эксплуатации механизмов кормосмесителя.



Оригинальные запасные части для горизонтальных кормосмесителей.

Основные ножи для приготовления корма.

Артикул	Наименование	Количество ножей на один кормосмеситель	
		8 м ³	12 м ³
94689430	Полулунные ножи, комплект 10 шт.	13	17
94689530	Круглые специальные ножи, комплект 20 шт.	55	75
94689630	Круглые стандартные ножи, комплект 20 шт.	55	75
94689730	U-образные противорежущие ножи, комплект 10 шт.	18	22

Оригинальные запасные части для горизонтальных кормосмесителей.

Ножи фрезы.

Артикул	Наименование	Количество ножей на один кормосмеситель	
		8 м ³	12 м ³
94689830	Угловые ножи фрезы, комплект, 7 шт. левосторонних + 7 шт. правосторонних	28 шт. левосторонних	35 шт. левосторонних
		28 шт. правосторонних	35 шт. правосторонних
94689930	Треугольные ножи фрезы, комплект, 14 шт.	56	70
94829530	Треугольные ножи фрезы, комплект, 2 шт.	4	4
94829730	Треугольные плоские ножи фрезы, комплект, 4 шт.	0	8
94829830	Треугольные центральные ножи фрезы, комплект, 2 шт.	4	0

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Алтайский край	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 80, оф. 801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Амурская область	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Красноказахская, 8-А, кв. 33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Архангельская область	Агромол-сервис	160025, г. Вологда, Московское шоссе, 50	Сергей Голубь	+7(8172) 74 63 05 golub@ams35.ru www.ams35.ru/
Астраханская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Белгородская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Брянская область	ВулканАгро	284025, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 56, стр. 1, оф. 7	Константин Манжелей	+7 925 130 32 34 +7 916 141 15 82 vulkanagro@yandex.ru www.delaval.com
Владимирская область	Ополье	600022, г. Владимир, 2-й Почаевский проезд, 10 Б	Михаил Гарелин	+7 4922 532025, +7 4922 531012 – отдел ДЛ gendirector@tc-opolie.ru www.tc-opolie.ru
Волгоградская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Вологодская область	Агромол-сервис	160025, г. Вологда, Московское шоссе, 50	Сергей Голубь	+7(8172) 74 63 05 golub@ams35.ru www.ams35.ru/
Воронежская область	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул. Нева, 7	Сергей Туривиненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
г. Москва	Сервис-АгроСнаб	141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 32	Валерий Карев	+7 (49624) 9-87-40 ats.karev@mail.ru www.klinagro.ru
Еврейская Автономная область	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Красноказахская, 8-А, кв. 33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Ивановская область	Умная ферма	150029, г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, дом 38 офис 4	Антон Фёдоров	8(5852)33-18-65; 89161387847 anton.fedorov@s-farm.ru www.delaval.com

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Иркутская область	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказахская, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Кабардино-Балкарская Республика	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривиненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
Калининградская область	ДеЛаваль Северо-Западный регион	196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т 168, оф. 34	Станислав Останин	+79833919325 Stanislav.Ostaniin@delaval.com www.delaval.com
Калужская область	ВулканАгро	284025, г. Калуга, ул. Промышленная, д. 56, стр. 1, оф 7	Константин Манжелей	+7 925 130 32 34 +7 916 141 15 82 vulkanagro@yandex.ru www.delaval.com
Камчатский край	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказахская, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Карачаево-Черкесская Республика	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривиненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
Кемеровская область	МолСиб	630054, г. Новосибирск, ул.Депутатская, 1, оф.300	Игорь Елисеенко	+7 (383) 377 77 47 delaval@molsib.com www.molsib.com/
Кировская область	Медбиотех	610011, г. Киров, ул.О.Кошевого, 12	Владимир Широких	+7 (8332) 71 40 56 medbiot@medbiot.kirov.ru, vshirokih@medbiot.kirov.ru www.usloviyatruda.ru
Костромская область	Умная ферма	150029, г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, дом 38 офис 4	Антон Фёдоров	8(5852)33-18-65; 89161387847 anton.fedorov@s-farm.ru www.delaval.com
Краснодарский край	Молочный выбор	350010, г. Краснодар, ул.Текстильная, 9/2, оф. 11	Александр Тюпин	+7 (861) 2006245 alexander.tjupin@mv-company.ru www.mv-company.ru/
Красноярский край	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Курганская область	ДеЛаваль Волго-Вятский регион	АО «ДеЛаваль» Волго-Вятский регион: 420061, Республика Татарстан, г. Казань	Виталий Мاستицкий	+79826700798 Vitaliy.Mastickiy@delaval.com www.delaval.com
Курская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Ленинградская область	Галактика-Агро	188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1	Петр Пугачев	+7 (81371) 64-864, +7 (81371) 64-888 pugachev@molzavod.ru www.galagro.ru
Липецкая область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Магаданская область	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказачья, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Московская область	Сервис-АгроСнаб	141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 32	Валерий Карев	+7 (49624) 9-87-40 ats.karev@mail.ru www.klinagro.ru
Мурманская область	Галактика-Агро	188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1	Петр Пугачев	+7 (81371) 64-864, +7 (81371) 64-888 pugachev@molzavod.ru www.galagro.ru
Нижегородская область	Вертикаль	063016, г. Нижний Новгород, ул.Монастырка д. 21 Б, литер А, офис 1	Ольга Смирнова	+7 904 391 10 40 smirnova@td-v.ru www.td-v.ru/
Новгородская область	Галактика-Агро	188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1	Петр Пугачев	+7 (81371) 64-864, +7 (81371) 64-888 pugachev@molzavod.ru www.galagro.ru
Новосибирская область	МолСиб	630054, г. Новосибирск, ул.Депутатская, 1, оф.300	Игорь Елисеенко	+7 (383) 377 77 47 delaval@molsib.com www.molsib.com/
Омская область	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Оренбургская область	Оренмилк	460000 г. Оренбург, ул. Карагандинская 34 офис 8.	Владимир Живанов	+7 (3532) 675-120 tehmashinvest@mail.ru www.oren-milk.ru
Орловская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Пензенская область	МилкАгро	390013, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 704/2	Игнат Русинов	+7 (980) 501 80 80, +7 (980) 502 80 12 (бух.) ignat.rusinov@milkagro.ru www.milkagro.ru
Пермский край	ДеЛаваль Волго-Вятский регион	АО «ДеЛаваль» Волго-Вятский регион: 420061, Республика Татарстан, г. Казань	Виталий Мاستицкий	+79826700798 Vitaliy.Mastickiy@delaval.com www.delaval.com

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Приморский край	ПримАгро-Сервис	690002, г. Владивосток, Алеутская, 11. Офис 908в	Виталий Небогатов	+74232768352 primagroservice@list.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Псковская область	Галактика-Агро	188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1	Петр Пугачев	+7 (81371) 64-864, +7 (81371) 64-888 pugachev@molzavod.ru www.galagro.ru
Республика Адыгея	Молочный выбор	350010, г. Краснодар, ул. Текстильная, 9/2, оф. 11	Александр Тюпин	+7 (861) 2006245 alexander.tjupin@mv-company.ru www.mv-company.ru/
Республика Алтай	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Республика Башкортостан	Агротех-лаваль	450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156/1, офис 323	Фарит Юсупов	+7(347) 246-28-95 atlaval@mail.ru www.atlaval.ru/kontakty/
Республика Башкортостан	Велес	450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры, 3/1.	Александр Кузнецов	+73472551616 veles-ufa@mail.ru www.veles-ltd.ru/
Республика Бурятия	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказачья, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Республика Дагестан	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
Республика Ингушетия	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
Республика Калмыкия	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Республика Карелия	Галактика-Агро	188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1	Петр Пугачев	+7 (81371) 64-864, +7 (81371) 64-888 pugachev@molzavod.ru www.galagro.ru
Республика Коми	Медбиотех	610011, г. Киров, ул.О.Кошевого, 12	Владимир Широких	+7 (8332) 71 40 56 medbiot@medbiot.kirov.ru, vshirokih@medbiot.kirov.ru www.usloviyatruda.ru
Республика Крым	Молочный выбор	350010, г. Краснодар, ул.Текстильная, 9/2, оф. 11	Александр Тюпин	+7 (861) 2006245 alexander.tjupin@mv-company.ru www.mv-company.ru/

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/ регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Республика Марий Эл	Медбиотех	610011, г. Киров, ул.О.Кошевого, 12	Владимир Широких	+7 (8332) 71 40 56 medbiot@medbiot.kirov.ru, vshirokih@medbiot.kirov.ru www.usloviyatruda.ru
Республика Мордовия	МилкАгро	390013, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 704/2	Игнат Русинов	+7 (980) 501 80 80, +7 (980) 502 80 12 (бых.) ignat.rusinov@milkagro.ru www.milkagro.ru
Республика Саха (Якутия)	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказахья, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Республика Татарстан	ТатЛаваль	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Новаторов, д.2В.	Ринат Шаймуллин	+7 843 277 13 34, 8 843 2727238 tatlaval@vandex.ru www.tatlaval.ru/
Республика Тыва	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Республика Хакасия	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmolteh.ru www.sibmolteh.ru/
Ростовская область	Молочный выбор	350010, г. Краснодар, ул.Текстильная, 9/2, оф. 11	Александр Тюпин	+7 (861) 2006245 alexander.tjupin@mv-company.ru www.mv-company.ru/
Рязанская область	МилкАгро	390013, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 704/2	Игнат Русинов	+7 (980) 501 80 80, +7 (980) 502 80 12 (бых.) ignat.rusinov@milkagro.ru www.milkagro.ru
Самарская область	ТатЛаваль	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Новаторов, д.2В.	Ринат Шаймуллин	+7 843 277 13 34, 8 843 2727238 tatlaval@vandex.ru www.tatlaval.ru/
Саратовская область	ДеЛаваль Центральный регион	АО «ДеЛаваль» Центральный регион: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, офис 205	Юрий Болдин	+79163100853 Yuriy.Boldin@delaval.com www.delaval.com
Сахалинская область	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказахья, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Свердловская область	Овоще-Молочный	620137, г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, 3, оф. 2	Андрей Дунин	83432782888 Andrey.Dunin@agro.ur.ru www.delaval.com
Смоленская область	Молочная Академия	101100, г. Москва, ул. Мясницкая, 30/1/2 стр. 1, ком. 5	Владислав Зозулин	89150853519 1057@list.ru www.delaval.com
Ставропольский край	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Дилеры ДеЛаваль

Территория деятельности	Дилер/ регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Тамбовская область	МилкАгро	390013, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 704/2	Игнат Русинов	+7 (980) 501 80 80, +7 (980) 502 80 12 (бых.) ignat.rusinov@milkagro.ru www.milkagro.ru
Тверская область	Умная ферма	150029, г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, дом 38 офис 4	Антон Фёдоров	8(5852)33-18-65; 89161387847 anton.fedorov@s-farm.ru www.delaval.com
Томская область	МолСиб	630054, г. Новосибирск, ул.Депутатская, 1, оф.300	Игорь Елисеенко	+7 (383) 377 77 47 delaval@molsib.com www.molsib.com/
Тульская область	МилкАгро	390013, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, офис 704/2	Игнат Русинов	+7 (980) 501 80 80, +7 (980) 502 80 12 (бых.) ignat.rusinov@milkagro.ru www.milkagro.ru
Тюменская область	Сибирские молочные технологии	656056, г. Барнаул, пр.Комсомольский, д.80, оф.801	Андрей Трегубов	+7 (3852) 242919 info@sibmoltehr.ru www.sibmoltehr.ru/
Удмуртская Республика	Агропром-Сервис	426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Пойма, д. 79	Валерий Благодатских	+7 (3412) 972-840, 972-860, 972-870 Udmagroser@yandex.ru, Ostanin@izhinet.ru www.uaps18.ru/about.html
Ульяновская область	ТатЛаваль	420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Новаторов, д.2В.	Ринат Шаймуллин	+7 843 277 13 34, 8 843 2727238 tatlaval@vandex.ru www.tatlaval.ru/
Хабаровский край	Иркутск-регионсервис	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.1-я Красноказахская, 8-А, кв.33	Алексей Раченков	+7 3952440667 IRSlaval@mail.ru www.dv-ferma.ru/kontakty/
Челябинская область	ДеЛаваль Волго-Вятский регион	АО «ДеЛаваль» Волго-Вятский регион: 420061, Республика Татарстан, г. Казань	Виталий Мاستицкий	+79826700798 Vitaliy.Mastickiy@delaval.com www.delaval.com
Чеченская Республика	Биотон	352242 Россия, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г. Новокубанск, Ул.Нева, 7	Сергей Туривиненко	+78619532761 bioton.kompany@bio-ton.net www.bio-ton.net
Чувашская Республика	Регион-сельхоз-продукт	428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Дорожный проезд 12, литера "В"	Александр Бычков	+7 8352 201155, +79033459748 regionshp@rambler.ru
Чукотский Автономный округ	ДеЛаваль Восточный регион	АО «ДеЛаваль» Восточный регион: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский пр-т, 80, офис 901 - 903	Эухенио Менендес	+79167929490 Eugenio.Menendez@delaval.com www.delaval.com
Ярославская область	Умная ферма	150029, г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, дом 38 офис 4	Антон Фёдоров	8(5852)33-18-65; 89161387847 anton.fedorov@s-farm.ru www.delaval.com

Дилеры и представительства ДеЛаваль

Центральная Азия

Территория деятельности	Дилер/ регион	Адрес	Директор	Телефон E-mail Сайт
Республика Казахстан	ДеЛаваль Центральная Азия	ТОО «ДеЛаваль» Центральная Азия: Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 501	Виктор Штефан	+77272597533, +99 655 525 50 91 Victor.shtefan@delaval.com www.delaval.com
Кыргызская Республика	Стандарт-Агросервис	Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Горького 1/7	Жылдыз Макеева	+996770610527 jyldyz_makeyeva@yahoo.de
Республика Казахстан	КазВетСнаб	110000 Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, 36А	Ольга Кузьменко	+77472109559 o_kuzmenko1980@mail.ru kazvetsnab.kz
Республика Казахстан	Асыл Кокше Зооветснаб	Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 52	Бибигуль Шабдановна	+7 716 278-17-67 guldi@mail.ru www.asyl-zoo.kz/
Республика Казахстан	Bio Tek Co., Ltd	Республика Казахстан, г. Астана	Дамир Токторбаев	+77012257080 damir.biotek@gmail.com
Республика Узбекистан	Breeder Consult Service	100174, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Олмазарский р-н, ул. Бешкургон 5 А	Аббосхон Маскудов	998911920755, 998946471005 ab.maksudov@gmail.com

Свяжитесь с торговым представителем ДеЛаваль в Вашем регионе.
Горячая линия ДеЛаваль: **8-800-333-5005**
(звонок для Вас бесплатный)

**ХИТ
продаж**

Вентилятор для коровников DDF1200 от ДеЛаваль

Чем больше коровы едят, тем больше молока они производят. Но если температура воздуха превышает 22°C, коровы начинают страдать от теплового стресса и утрачивают аппетит. Снижение потребления корма ведет к снижению не только надоев, но и к качеству осеменения. Для того, чтобы снять тепловой стресс, повысить надой и очистить воздух в коровнике, необходима эффективная система вентиляции.

Но эффективная вентиляция предполагает не просто установку вентиляторов. Важно достичь равновесия между повышением надоев и увеличением расхода энергии. ДеЛаваль предлагает линейку интегрированных вентиляционных и контрольных систем, которые помогут эффективно и экономно избавить ваших коров от жары.



**Для подбора системы охлаждения индивидуально для Вашей фермы —
обратитесь к представителю компании «ДеЛаваль».**